铸铁管 北京新兴铸铁管 新兴铸铁管件

产品名称	铸铁管 北京新兴铸铁管 新兴铸铁管件
公司名称	北京新派佳艺建材有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:新兴 型号:齐全
公司地址	北京市丰台区马家楼一号京开建材城南区H道10 号
联系电话	15010438003 13321182195

产品详情

柔性抗震铸铁排水管的规格及主要技术指标

铸铁排水管材为定尺:1米、1.5米、1.83米、3米。管材主要规格有DN50、DN75 、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。该管材抗拉强度 150Mpa,水压试验P 0.3Mpa, 直管弯度 2mm/m。该管抗震性能良好,轴向振动量2mm内水压0.1Mpa不渗漏,径向位移量±30mm、 水压0.1Mpa不渗漏。柔性抗震铸铁排水管同时配有各种规格的斜三通、顺水三通、斜四通、顺水四通、9 0度弯头、45度弯头、盲堵、S型存水弯、P型存水弯、渐缩管等常用定型管件,与之配套使用。

金属型离心铸造组织致密抗拉强度高.壁厚均匀,造型美观,做工精细,表面光滑. 柔性接口连接,橡胶圈密封,抗震性能良好.阻滞噪音传递,为最佳安静管道. 耐腐蚀,抗老化,使用寿命长.承受极端温度高,可满足消防安全需要.安装维修方便,节省材料.

主要性能和技术参数

金属型离心铸造、组织致密、抗拉强度高 壁厚均匀、造型美观、做工精细、表面光滑 柔性接口连接、橡胶圈密封、抗震性能良好 阻滞噪音传递、为最佳安静管道 承受极端温度高、可满足消防安全需要 耐腐蚀、抗老化、使用寿命长 安装维修方便、节省材料 机械性能:抗拉强度 150Mpa 水压试验: 0.3Mpa 直管弯曲度: 2mm/m

供应铸铁管批发价格

本司以质量第一,诚信至上,节假日不休

,全天候为您服务!公司坚持"做事先做人"的企业精神,弘扬"

老老实实做人,实实在在做事,长长久久发展"

的经营理念,打造让客户满意

.让客户放心.让客户信赖的文明信誉企业!我们的愿望就是给您:最优惠的价格、最可靠的质量、最快捷的交货、最满意的服务!并向全国新老客户郑重承诺:1.如果在与您供货期间,您发现国内同等质量的管材和管件高于我公司销售价格的,我公司将按供货价格的2倍返还。2.在与您供货期间,您有新增型号和规格的变动,我公司包换。3.发错货或延迟发货,我公司包赔。