

辽宁开原烘干机烘干机烘干机烘干机

产品名称	辽宁开原烘干机烘干机烘干机烘干机
公司名称	铁岭凯宁粮食机械有限公司
价格	300000.00/套
规格参数	品牌:开原烘干机 型号:开原 烘干机:铁岭
公司地址	辽宁铁岭市开原清河区开清路156号
联系电话	024--72132107 13050806555

产品详情

辽宁铁岭开原烘干机诚招黑龙江吉林新疆

开原烘干机代理客户应用开原烘干机，辽宁开原烘干机诚招黑龙江省开原烘干机代理客户应用开原烘干机，辽宁省开原烘干机制造基地开原烘干机质量优，开原烘干机技术先进开原烘干机品牌铁岭凯宁企业。开原烘干机制造基地开原烘干机质量优，开原烘干机技术先进开原烘干机品牌铁岭凯宁企业。烘干机铁岭凯宁烘干机技术精铁岭烘干机质量优，铁岭烘干机价格合理，铁岭烘干机值得信任，选购放心的烘干机来辽宁铁岭凯

宁公司。辽宁省铁岭凯宁粮食机械有限公司是专业制造粮谷烘干机干燥设备的新型企业，铁岭凯宁公司是集 设计

、科研、制造、工程配套、安装调试、技术培训、技术改造、维修

维护等全方位的售前、售中、售后服务为一体的综合性烘干机制造企业。烘干塔公司注重科技为先导，烘干机制造以人才为依托，注重烘干机技术进步，重视烘干机质量，在粮食烘干机市场上占有一定份额，烘干机产品销往辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、山东、河北

等全国各地，受到烘干机用户一致好评。辽宁铁岭凯宁公司座落于辽宁省铁岭市风景秀丽的清河区内，占地面积4万平方米，建筑面积2万平方米，职工180人，铁岭凯宁烘干机设备公司主导产品为“凯宁”牌粮谷烘干机、热风炉、斗式提升机、皮带输送机、圆筒式初清筛、通风机、配电柜

、烘干机等。辽宁铁岭凯宁公司将为广大用户提供项目工程设计、标准和非标准产品设计及生产、工艺流程设计、设备制造、现场安装调试等一条龙服务。辽宁开原烘干塔生产基地打造开原烘干塔品牌，形成开原烘干塔集群效应，带动开原烘干塔热销辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、山东、河北等全国各地。开原烘干塔行业典范，铁岭凯宁烘干机技术精，铁岭烘干机质量优，铁岭烘干机价格合理，铁岭烘干机

值得信任，选

购放心的烘干机来辽宁铁岭

凯宁公司。开原烘干机,铁岭开原粮食烘干机,开原玉米

烘干机,开原烘干机哪家好?开原烘干机国内专业制造商，铁岭烘干机干燥设备好！铁岭烘干机技术先进铁岭烘干机质量好找凯宁机械公司辽宁烘干机。铁岭烘干机干燥设备哪家好？铁岭烘干机技术先进铁岭烘干机质量好找凯宁机械公司辽宁烘干机。辽宁省铁岭凯宁粮食机械有限公司是专业制造粮谷烘干机干燥

设备的新型企业，铁岭凯宁公司是集设计、科研、制造、工程配套、安装调试、技术培训、技术改造、维修维护等全方位的售前、售中、售后服务为一体的综合性烘干机制造企业。开原烘干机制造基地开原烘干塔质量优，开原烘干机技术先进开原烘干机品牌铁岭凯宁企业。开原烘干机制造基地开原烘干塔质量优，开原烘干机技术先进开原烘干机品牌铁岭凯宁企业。烘干机铁岭凯宁烘干机技术精铁岭烘干机质量优，铁岭烘干机价格合理，铁岭烘干机值得信任，选购放心的烘干机来辽宁铁岭凯宁公司。辽宁省铁岭凯宁粮食机械有限公司是专业制造粮谷烘干机干燥设备的新型企业，铁岭凯宁公司是集设计、科研、制造、工程配套、安装调试、技术培训、技术改造、维修维护等全方位的售前、售中、售后服务为一体的综合性烘干机制造企业。烘干塔公司注重科技为先导，烘干机制造以人才为依托，注重烘干机技术进步，重视烘干塔质量，在粮食烘干机市场上占有一定份额，烘干机产品销往辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、山东、河北等全国各地，受到烘干机用户一致好评。辽宁铁岭凯宁公司座落于辽宁省铁岭市风景秀丽的清河区内，占地面积4万平方米，建筑面积2万平方米，职工180人，铁岭凯宁烘干机设备公司主导产品为“凯宁”牌粮谷烘干机、热风炉、斗式提升机、皮带输送机、圆筒式初清筛、通风机、配电柜、烘干机等。粮食烘干机的安装与调试

1、烘干机的安装应严格按上装配图和基础图的要求规范施工，烘干机安装前，应对其零部件及其辅佐件一律清查，清擦，清理干净完备齐全。

2、由于烘干机是长体大型设备，因此安装时应按此顺序和方法进行：

（一）划基础线，在基础标板上正确的作出十字线，标高线，中心标板埋设要达到使用方便，准确并考虑机座安装后不被遮盖。

（二）安装底座与拖轮

铲平垫铁位置，划出底座，拖轮的中心线，按照图纸要求，找准底座与拖轮的安装位置，调平放正，先把基础孔灌浆，混凝土达到一定强度时，拧紧地脚螺栓，复查合格后，再安装筒体。

（三）安装筒体及滚圈

先将滚圈装在筒体上，固定时所需要的凹状接头要一正一反交错配置，并调整垫铁的厚度，使滚圈与凹状接头的接触保持相应的间隙，切勿一致，并点焊凹状接头螺栓头部与筒体内。

（四）安装大齿轮

安装前检查对接面接口不得有碰撞痕迹，把大齿轮与筒体接触表面清擦干净，然后将两半齿轮小心的对好并拧紧接口螺栓，便将大齿轮装在筒体上。转动筒体，检查大齿轮的径向跳动和侧向摆动，直至校调合格。

（五）安装小齿轮、减速机、电机

根据已装好的大齿轮，调整好大、小齿轮的啮合参数并达到设备规定要求，固定小齿轮，减速机电机的位置。

（六）安装齿轮罩，使其与齿轮的边缘距离匀称。

3、上述工作全部做好后，进行二次灌浆，对灌浆的要求应按土建设计的有关规定进行。与灌浆有关的安装复查，调试工作同步进行，以确保烘干机的安装质量。

粮食烘干机的操作与保养

1、烘干机的干燥效率高，很大程度上取决于燃烧室的好坏，因此，在烘干机操作过程中，必须对燃烧

室、鼓风机和除尘吸尘设备加以特别的注意。

2、在开动烘干机前一个小时点燃炉子，检查所有的附属设备，包括烘干机的各个传动部分，支拖部分等，都应当紧固、正常、滑滑、可靠方可开车。

（一）点燃炉子前应检查火炉、炉篦子、给料装置、燃烧室、炉坑内的炉渣、炉门、空气导管、调节阀和鼓风机、除尘器等。

（二）开启烘干机前应检查燃料、工具、传动支托装置润滑全部轴承及摩擦面。

（三）开动烘干机的步骤是先启动烘干机电机，后开动运输湿料设备，再启动干料运送设备，形成连续均匀的作业程序。

3、在烘干机运转过程中要经常检查各部分轴承的温度，温度不得超过50℃，齿轮声响应平稳，传动、支托和筒体回转应无明显的冲击、振动和传动，还应该经常做好设备的检查、维护和保养工作。

辽宁烘干机 凯宁烘干机 黑龙江烘干机 吉林烘干设备 新疆烘干机 玉米烘干机 粮食烘干机 烘干机哪家好 厂家销售价格