# 山西铁水罐用防粘渣剂

产品名称	山西铁水罐用防粘渣剂
公司名称	洛阳英顿耐火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:英顿 型号:FZZ-1 耐火度: 1680度
公司地址	洛阳市西工区西小屯、东涧沟村升龙广场A区10 幢1单元1802室
联系电话	13592588895

## 产品详情

#### 山西铁水罐用防粘渣剂

洛阳英顿是防粘渣剂、除渣剂、高效渣铁分离剂专业生产厂家,山西铁水罐用防粘渣剂13592588895,使用我们的防粘渣剂后,钢包不粘渣易清理,降低钢水损耗,钢包寿命提高30%-50%。

### 【 山西铁水罐用防粘渣剂,货比三家选英顿耐材,13592588895】

钢包粘渣的原因由钢包渣特征、钢包温降、包衬材质、冶炼周期等众多因素造成,洛阳英顿耐材联合国内钢企如首钢、宝钢等研发出新型防粘渣剂,在解决粘渣问题,做了大量工作,积累了丰富的经验、取得了明显的效果,有效解决了钢包粘渣挂渣问题。防粘渣剂重点从钢包渣特征着手,以添加剂的形式,通过改善钢渣特性,防止钢包粘渣挂渣产生,从根本上解决粘渣带来的危害,达到钢企降本增效的目的

#### 【 山西铁水罐用防粘渣剂,产品特点和性能】

- 1、山西铁水罐用防粘渣剂主要用于转炉、钢包、鱼蕾车、铁水包等包口挂渣、易损部位。
- 2、采用新型特种AL2O3 CAO质复合材料与进口特种调和剂,不污染铁水或钢水,还能起到净化铁水或钢水的作用。
- 3、山西铁水罐用防粘渣剂采用机械喷补方式进行施工,涂层厚度1-3MM,省工省料。
- 4、涂料挂渣后定期与原衬自行分离脱落,不伤原衬。

5、山西铁水罐用防粘渣剂对包口易挂渣部位定期喷补或者涂抹,可以有效提高包口寿命20%-50%,同时不影响高温容器正常操作。

### 【山西铁水罐用防粘渣剂,洛阳英顿耐材在江苏德龙镍业的应用案例】

2016年11月,江苏德龙镍业引进洛阳英顿耐材研发的"新型防粘渣剂",在铁水包现场喷涂使用,2#、5#、6#、8#、9#等铁水包每个使用防粘渣剂0.2吨进行喷涂,喷涂后现场出铁50次。铁水包大部分渣体都可以自行脱落,个别在外力作用下可全部脱落。铁水包表面光滑,形成一层油面。

使用后,江苏德龙镍业对洛阳英顿耐材的新型防粘渣剂总结如下:

- 1、铁水包不粘渣,能保证现场生产不再因铁水包周转不顺影响生产。
- 2、铁水包不粘渣,能降低铁水损耗,提高铁水产量。
- 3、铁水包不粘渣,能抬高铁水包整体使用寿命至少20%,为公司节约了成本。

【山西铁水罐用防粘渣剂,理化指标】

欢迎来电咨询:13592588895

【山西铁水罐用防粘渣剂,洛阳英顿耐材提供生产、施工、教学一条龙服务】

网页价格仅供参考,对山西铁水罐用防粘渣剂还有更多疑问,欢迎来电咨询,电话:13592588895(微信同号)

山西铁水罐用防粘渣剂