

高压渣油泵GZYB-3/3.0铸造碳素结构制造

产品名称	高压渣油泵GZYB-3/3.0铸造碳素结构制造
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	760.00/台
规格参数	流量m ³ /h:50 转速r/min:1500 功率KW:4
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

适用范围和主要用途

GZYB高压渣油泵适用于输送介质温度不高于200℃，粘度不大于1500mm²/s，含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。泊泰邦特别适用于石油、化工、粮油、建材、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。高压渣油泵GZYB-3/3.0也更适用要求工作压力稳定，长期连续工作的场合，例如：强力润滑系统等。 www.botaibang.com

www.tebeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.botoutebeng.com

www.tezhongbeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.taibangyoubeng.com/zybzyb/default.html

www.taibangyoubeng.com/ktya/default.html

www.taibangyoubeng.com/2cyclb/default.html

泵型号	口径 mm	流量		工作压力 Mpa	吸入压力 Mpa	转数 r/min
		L/min	m ³ /h			
GZYB-2/3.0	25	2	33	3.0	-0.05	1000
GZYB-2/4.0	25	2	33	4.0	-0.05	1000
GZYB-3/3.0	25	3	50	3.0	-0.05	1500
GZYB-3/3.5	40	3	50	3.5	-0.05	1500
GZYB-3/4.0	40	3	50	4.0	-0.05	1500
GZYB-4/2.0	40	4	67	2.0	-0.05	1000
GZYB-4/3.0	40	4	67	3.0	-0.05	1000
GZYB-6/4.0	40	6	100	4.0	-0.05	1000
GZYB-7/3.5	40	7	117	3.5	-0.05	1500
GZYB-7.5/2.5	40	7.5	125	2.5	-0.05	1500
GZYB-8/1.5	40	8	133	1.5	-0.05	1500

GZYB-12/0.6	50	12	200	0.6	-0.05	1500
GZYB-12/1.5	50	12	200	1.5	-0.05	1500
GZYB-12/2.5	50	12	200	2.5	-0.05	1500
GZYB-18/0.6	70	18	300	0.6	-0.05	1000
GZYB-18/2.0	70	18	300	2.0	-0.05	1000
GZYB-18/2.5	70	18	300	2.5	-0.05	1000
GZYB-18/3.5	70	18	300	3.5	-0.05	1000
GZYB-29/0.6	70	29	483	0.6	-0.05	1500
GZYB-29/2.0	70	29	483	2.0	-0.05	1500

GZYB-29/3.5

70

29

483

3.5

-0.05

1500