中山双移门淋浴房安装/中国双移门淋浴房品牌

产品名称	中山双移门淋浴房安装/中国双移门淋浴房品牌
公司名称	中山市德辉卫浴有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:DOHY德辉淋浴房 型号:无
公司地址	广东省中山市阜沙镇上南工业园前程路
联系电话	0760-89997261 13652224802

产品详情

中山双移门淋浴房安装/中国双移门淋浴房十大品牌一、本系列特色:下轨受力而上轨 不受力,有效解决由于玻璃太重造成上轨下垂问题;滑轮隐藏式设计并且是304轴承,推拉轻巧静音并且耐用不易生锈。 二、材质指标:1、边框为304不锈钢,厚度为1.0MM-1.2MM,硬度为220维氏;铬、镍含量高,不易生锈;上下导轨套铝材,承受力更强。 温馨提示:201不锈钢由于铬和镍含量较底,因此容易生锈。

- 2、玻璃原片为信义公司生产(香港上市公司)。是浮法玻璃 , SG级别, 经700度左右高温钢化, 颗粒数量为60-80粒/5厘米2, (国家标准是不少于45粒/5厘米2),经钢化后的玻璃强度比普通玻璃提高3-5倍。 温馨提示:影响钢化玻璃品质的因素有:原片、钢化设备、加工工艺、加热温度与时间,是否均匀受热,是否迅速冷却等;格法玻璃,平整度差,CP级别玻璃有汽泡,但肉眼看不到。
- 3、拉手材质为304不锈钢,不易生锈。 4、滑轮支架和轴承均为304不锈钢,不会断裂不易生锈。 温馨提示:锌合金轮座易断裂,外表易起斑点,普通轴承钢易生锈。
- 三、边框颜色:可选镜光、黑色、钛金、玫瑰金。 四、玻璃工艺:厚度可做8MM或10MM;可选透明玻璃;亦可选丝印花纹、蒙砂花纹、镀膜花纹、贴有花纹防
- 爆膜、激光内雕花纹、灰玻、茶玻;玻璃表层可加纳米易洁工艺;可做透明夹胶玻璃。
- 五、石基颜色:可选纯白、纯黑、黑金砂、硫金、大花绿、金线米黄。
- 六、选择非标配拉手不需另加钱。但边框选择黑色、钛金、玫瑰金只能选择P035、P036或P037拉手。
- .德辉卫浴 中山双移门淋浴房安装/中国双移门淋浴房十大品牌