

# 长仁钢板异型下料自动火焰切割机 厂家直销

产品名称	长仁钢板异型下料自动火焰切割机 厂家直销
公司名称	广州长仁工业科技有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:长仁机械 型号:HYB1220H
公司地址	广州市增城新塘镇新围工业路11号
联系电话	020 - 82980866 13926482800

## 产品详情

广州长仁工业科技有限公司于2015年11月3日正式由广州恒亿机械厂升级为拥有独立法人资格的企业，注册资本5000万元。位于广州增城新塘新围工业区11号。经过5年专业研发、生产、销售数控切割机、数控火焰切割机、数控等离子切割机、磷铜球设备生产线、工业机器人、焊接机器人、码垛机器人、搬运机器人、喷粉机器人、上下料机器人、四轴机器人、六轴机器人、RV减速机、RV中空减速机、微型RV减速机、拥有自主知识产权，掌握RV核心科技，已取得国家多项专利，现已投入批量生产。目前已拥有现代化厂房面积6000多平方米，几十台数控大型CNC加工设备，专业生产工业机器人。1000多平方米恒温、无尘车间，专业生产RV全系列减速机。

本公司主打产品之一便携式数控火焰切割机，采用计算机技术控制，科学的结合设计使该产品具有体积小、量轻、便于移动作业等特点，适合室内外环境。在中小型机械制造企业金属板材下料中得到广泛使用，它运用计算机软件进行套料切割,尽最大可能节省金属原材料、提高生产效率、降低操作者劳动强度，减少二次加工环节，降低企业生产人力等综合成本。

- 1、切割形状：可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件；
- 2、切割精度：国家标准JB/T10045.3 - 99；
- 3、安装方式：组合安装，可随意移动，不占固定场地；
- 4、切割宽度：横向跨度1750mm,有效切割宽度1290mm;
- 5、轨道长度：轨道长度2500mm，有效切割长度1950mm；
- 6、割炬配置：割炬系统1套，可以根据客户需求装配火焰；
- 7、切割厚度：5-120mm，超过此厚度需另行定做；
- 8、点火调高：自动点火，电动调高；
- 9、数控系统：深圳众为兴数控切割系统，简单易用，稳定可靠；
- 10、数控编程：基于AutoCAD的全自动图形化编程软件；
- 11、文件传输：配USB接口；
- 12、切割气体：氧气+乙炔 或丙烷；
- 13、移动精度: 0.01mm/步
- 14、工作电源: 220v 50hz 500-1000w
- 15、调高行程: 80-130mm
- 16、割缝宽度：1-4mm
- 17、调速范围：0---3500mm/min（毫米/分钟）

- 1、行走部分均采用无间隙齿轮、齿条传动，电机驱动采用步进驱动技术；
- 2、本机结构均为数控加工全钢结构；保证数控系统的精确稳定运行。
- 3、便携式数控切割机与龙门数控切割机一样，能切割任意复杂平面图形，适合火焰切割切割，并且具有与半自动切割小车一样方便灵活，随意搬移，不占固定场地的特点。
- 4、本公司随机赠送专业编程软件，采用人机对话方式，与龙门式数控编程方式一样，图形数据自动转换，取代人工编写代码，将AutoCAD绘制的零件图取出、套编，选择合适的编程参数后直接生成切割所需G代码文件，也可直接在本机上编程。
- 5、在CAD环境下编译简单高效，可实现简单套料、自动排序、割缝补偿等切割功能，省时省料，同时有效节省割嘴和耗材。
- 6、支持USB接口，可通过U盘把所需加工零件图形传输到系统中进行切割加工。

7、可广泛应用于汽车、造船、铁路车辆、石油化工、航空航天、锅炉压力容器、工程机械、轻工机械、装饰及大型标牌制造等行业，适合碳钢（火焰切割）金属板材的切割下料加工。

8、该设备是替代手持火焰切割设备以及半自动切割小车的升级换代产品。

9、轨道采用双轴心精密直线轨道及精密光轴与型材组成。

10、本机操作简单，短时间培训即可上岗工作，省去人工排版，电脑出程序，自动切割任意形状。

火焰切割机优点：适合切割6MM以上厚板材。

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNTc4Mzc3MDQ0.html](http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4Mzc3MDQ0.html)

联系人：姚先生：13626482829

黄小姐：13926482800

网页：[www.hy1862.com](http://www.hy1862.com)

邮箱：[fsHY1862@163.com](mailto:fsHY1862@163.com)

固话/传真：020-82980866/82980221

公司地址：广州市增城区新塘镇新围工业路11号