

# 生活饮用水处理设备齐力牌二氧化氯发生器

产品名称	生活饮用水处理设备齐力牌二氧化氯发生器
公司名称	四川齐力绿源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:齐力 型号:QLLY
公司地址	四川省成都市都江堰市经济开发区堰华路609号
联系电话	028-87229905 18982026965

## 产品详情

### 技术性能

- 1、采用折叠式微分双温新工艺，使二氧化氯纯度大于70%。
- 2、采用PID控制技术，直接检测和控制反应介质温度，保证化学反应在条件下进行，使原料转化率达到93%以上。和亚氯酸钠法相比降低消毒成本60%-80%，运行成本与液氯相当。
- 3、采用残液自动分离排放装置确保消毒液纯度达到99.99%以上避免原料和副产物进入水体造成二次污染。

- 4、采用PLC控制器和专有的测控技术，实现了设备的全自动控制 and 运行，可根据水质、水量和二氧化氯残留量自动投加消毒剂。
- 5、采用原料流量在线监视和测控系统，可时刻监视计量泵的运行状态。当计量泵计量不准确或故障停运时，自动校准或报警停机，避免因计量泵故障所带来的危害。
- 6、采用安全状态在线监测系统，确保二氧化氯不发生泄漏而影响环境，危及设备和人身安全。
- 7、采用分体式控制柜克服了潮湿和腐蚀环境对电子器件的影响，降低了设备故障率。
- 8、反应器采用耐高温、耐腐蚀和传热性能好的钛材及聚四氟乙烯材料经特殊加工技术精制而成确保了设备的性能和使用寿命。
- 9、配置\*\*品牌精密计量泵和二氧化氯在线检测仪使设备运行稳定可靠。

## 功能特点

- 1、触摸屏人机界面，直观动感中文显示。

- 2、可根据水质、水量、二氧化氯残余量自动投加消毒剂。
- 3、可直接查阅运行和故障记录。
- 4、具有缺料缺水、欠压、超温报警和保护功能。
- 5、采用双温反应系统， 级反应温度45 ， 级反应温度75
- 6、具有以太网标准通信接口，符合多种通信规约，可实现远程集中控制。
- 7、具有手动/自动功能，转换灵活方便
- 8、自动化程度高，操作简单，维护方便。

#### 运行成本

生产1克有效氯消耗氯酸钠0.55克，盐酸1.4克。