灌注粘钢胶价格、环氧树脂灌注胶

产品名称	灌注粘钢胶价格、环氧树脂灌注胶
公司名称	北京中冶欧德建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冶欧德 型号:D-1502G
公司地址	北京昌平区沙河镇工业园
联系电话	13552800531

产品详情

灌注粘钢胶价格、环氧树脂灌注胶

优质灌注型结构胶、厂家直销。 详情请咨询:13552800531

灌注胶 双组分室温固化

灌注胶 强度高，抗震动，耐湿热老化

D-1502G灌注型结构胶为A、B两组分环氧类中等黏度灌注胶，该胶能够与各类基材（混凝土、石材、砖、岩石）及金属粘接，粘接力强，多用于湿发外包钢加固。

产品特点

- 双组分室温固化

● 流动性好，易灌注

● 强度高，抗震动，耐湿热老化

技术指标

检测项目	性能指标
拉伸强度（MPa）	≥30
拉伸弹性模量（MPa）	≥2500
伸长率（%）	≥1.2
抗弯强度（MPa）	≥45
压缩强度（MPa）	≥65
拉伸剪切强度（MPa）	≥15
钢对钢对接粘结抗拉强度（MPa）	≥33
钢对钢T冲击剥离强度（mm ）	≤25
正拉粘结强度（MPa）	≥2.5（混凝土内聚破坏）
热变形温度（℃）	≥65

不挥发物含量（%）	≥99

应用范围

● 本产品广泛用于混凝土构件外部大面积钢板灌注胶加固；混凝土结构湿式外包钢加固；预制构件装配缝隙灌注等

优质灌注型结构胶、厂家直销。 详情请咨询:13552800531