

厚浆型氯化橡胶铁红防锈漆

产品名称	厚浆型氯化橡胶铁红防锈漆
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	仲钰:仲钰九里光 型号:ZHONGYU 九里光:1501
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

产品详情

ZY-8201厚浆型氯化橡胶铁红防锈漆 { 咨询服务在线150-2189-8628 }

成

由氯化橡胶树脂、氧化铁红和磷酸盐等防锈颜料、增塑剂、助剂、溶剂等组成的防锈漆。

主要特性

水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐性能；

干燥快，比油性漆的干性快数倍；

具有优异的低温施工性能,可在-20 ~50 环境中

施工；

漆膜对钢铁有良好的附着力；

层之间互溶为一体，有优异的层间附着力。在氯化橡胶旧漆膜上重新维修涂装时,不必除掉牢固的旧漆膜,维修方便；

漆膜不皂化，与阴极保护有很好的配套性；

具有良好的耐久性。

途

用于船舶、海港码头、海上平台钢结构、石油、化工管道、设备外壁及其它钢结构的防蚀。

基本参数

颜色

铁红色

光泽

半光

固体份含量

75%

干膜厚度

75 μ m

理论用量

260g/m²

闪点

31

干燥时间（25℃）

表干 2h，实干 24h

复涂间隔时间

底材温度

5

25 40

最 短

12h 8h 6h

最 长

不限制

表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢

清洁度：处理至St2级（ISO8501-1：1988）。良好的表面处理（打砂至Sa

2.5级）可提高漆膜性能。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询上海仲钰实业技术部。

维修

锈蚀部位，超高压水喷射处理或动力工具清洁，最低至St2级。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询上海仲钰实业技术部。

前道配套用漆

水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、特

种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆。

上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢铁结构和混凝土防腐蚀新型涂层材料的现代化企业，仲钰主营：ZY-8008冷喷锌、冷涂膜镀锌、冷镀锌涂料、ZY-8030冷喷铝、ZY-8029冷喷塑、ZY-8014丙烯酸改性聚硅氧烷面漆、SPUA聚脲防水涂料、手涂（刮、刷）型聚脲、SPUA聚脲喷涂、聚脲腻子、（弹性）聚脲面涂、单组分聚脲防水涂料、聚脲防腐涂料、无机富锌防锈防滑涂料、ZY-8088灰铝粉石墨醇酸面漆、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、环氧类封孔剂、水性无机锌硅酸盐底漆、冷涂锌、冷喷锌封闭漆、无机富锌底漆、FVC防腐涂料、TO树脂防腐涂料、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、ZY-8024氟凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、ZY-8086氟碳漆、丙烯酸聚合硅氧烷、ZY-8075IPN8710互穿网络防腐涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、棕黄聚氨酯盖板底漆、灰聚氨酯盖板面漆、无机硅酸锌车间底漆、特制环氧富锌防锈底漆、棕红云铁环氧中间漆、环氧面漆、

耐酸耐碱耐高温玻璃鳞片胶泥、烟囱烟道脱硫塔防腐涂料、特种耐酸碱弹性粘接剂、耐强酸强碱特种涂料、无溶剂液体环氧防腐涂料、可复涂聚氨酯面漆、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、200至800有机硅耐高温涂料、ZY-8049凉凉隔热胶底漆、凉凉隔热胶中胶、凉凉隔热胶面胶、超薄型钢结构防火涂料等系列特种防腐涂料。 仲钰冷涂锌推出含锌量达96%高富锌钢铁结构重防腐冷涂膜镀锌涂料ZY-96(8008)冷喷锌防护防腐蚀涂层, { 咨询服务热线 : 150-2189-8628 }

<http://www.zyxtl.com>仲钰在线。