美国 BT-620六通道台式激光粒子计数器

产品名称	美国 BT-620六通道台式激光粒子计数器
公司名称	北京众乐仪达科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:metone 型号:BT-620
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层898号
联系电话	010-82492911 18210968320

产品详情

metone bt-620是一款六通道台式激光粒子计数器,取样时间及采样间隔可根据用户需求自定义调整。 检测结果可通过专业数据处理软件进行查看或导出。

metone bt-620台式激光粒子计数器产品简介:

metone bt-620台式激光粒子计数器拥有大屏幕,可同时测量和显示6种粒径,并进行实时自动监测流量,偏差大于+/-10%报警,除此之外还有内置打印机,方便随时导出数据。

metone bt-620台式激光粒子计数器技术参数:

取样流量	1cfm (28.3I/min)
量程	D-6,000,000个粒子/立方英尺
小测试粒径	D.3微米
测试粒径	D.3-2.0微米 (0.1微米递增设置);
	2.0-10.0微米 (0.5微米递增设置)
测试及显示通道	6通道,在0.3-10微米范围内任选6种粒径
测试 (取样) 时间	1-999秒可调
取样间隔时间	D-999秒可调
操作按键	8个
读数显示	20位4行lcd
温/湿度测试	选配g3120探头可测试温/湿度测试
仪器内存	可保存8000个测试项

通讯	usb,rs232和rs485通讯
工作环境	0-50度
内置电池	14.8v可充锂电池, 充电时间3小时
续航时间	4小时连续工作,8小时间断工作
电源适配器	100-240vac转16.8vdc通用适配器
仪器外壳	不锈钢
仪器尺寸 29%	5mm x 203mm x 241mm (h x w x d)
仪器重量	6.3kg