

# 混凝土搅拌机 750搅拌站

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 混凝土搅拌机 750搅拌站        |
| 公司名称 | 宁津县双利建材设备有限公司        |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 | 双利:凌风<br>JW350:JS500 |
| 公司地址 | 山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街 |
| 联系电话 | 13734346680          |

## 产品详情

JS系列混凝土搅拌机)该机为双卧轴强制式搅拌机,适用于各种中、小型预制构建厂及水利、桥梁、公路、港口、码头等工业及居民建筑工程搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土和各种砂浆。

JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000型混凝土搅拌机, HZS25-120型混凝土搅拌站, WBZ300-600型混凝土拌和站, PLD800-4800型混凝土配料机, 50-200吨散装水泥仓, HJGC3/6立方柴油机驱动混凝土搅拌运输车, HJGY3/4/6/8/12立方液压驱动混凝土搅拌运输车、LSY系列螺旋输送泵, 5-32T大吨位卷扬机等产品, 畅销国内外, 深受广大用户好评。 【产品名称】JS500混凝土搅拌机

【进料粒度】 50mm

【生产能力】 25m<sup>3</sup> / h

【应用范围】砂、石、水泥、粉煤灰等

【产品简介】JS500混凝土搅拌机作为双卧轴强制式搅拌机, 每次出料0.5方, 搅拌均匀, 生产效率高。

JS500[混凝土搅拌机](#)技术参数:

- (1) 进料容量： 800 L
- (2) 出料容量： 500 L
- (3) 生产率： 25 m<sup>3</sup>/h
- (4) 骨料最大粒径： 80/60 mm
- (5) 搅拌叶片数量、转速： 2×7片 35 r/min
- (6) 搅拌电机型号、功率： Y180M-4 18.5 kw
- (7) 卷扬电机型号、功率： YEZ132S-4 5.5 kw
- (8) 水泵电机型号、功率： 50DWB20-8A 0.75 kw
- (9) 料斗提升速度： 18 m/min
- (10) 外型尺寸： 运输状态 3050 × 2300 × 2680mm

工作状态 4486 × 3030 × 5280

mm

- (11) 整机质量： 4000 kg
- (12) 卸料高度： 1500mm

一、JS500[混凝土搅拌机](#)详细介绍：

## JS500[混凝土搅拌机](#)

是目前国内外比较理想和先进的搅拌机机型，能够搅拌半干性、干硬性、塑性混凝土，轻骨料混凝土及各类砂浆，本机采用新型的提升装置和搅拌臂连接方式，进一步提高了整机的使用可靠性，物料搅拌迅速，生产效率高，搅拌均匀，质量好。JS500双卧轴强制式搅拌机是HZS25混凝土搅拌站中的配套主机，具有使用寿命长，生产率高等特点。

JS500搅拌机可以单独使用，也可作搅拌楼，搅拌站的配套主机，适用于一般建筑工程、道路、桥梁工程和小型构件厂。 二、JS500[混凝土搅拌机](#)优点：

- A、加厚搅拌桶；
- B、螺旋形搅拌臂强度高，耐磨损，阻力小；
- C、高耐磨合金铸铁衬板；
- D、根据用户需要可加装3.8米支腿。