混凝土搅拌机 750搅拌站

产品名称	混凝土搅拌机 750搅拌站
公司名称	宁津县双利建材设备有限公司
价格	面议
规格参数	双利:凌风 JW350:JS500
公司地址	山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街
联系电话	13734346680

产品详情

JS系列混凝土搅拌机）该机为双卧轴强制式搅拌机，适用于各种中、小型预制构建厂及水利、桥梁、公路、港口、码头等工业及居民建筑工程搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土和各种砂浆。

JS500、JS750、JS1000、JS1500 、JS2000、JS3000型混凝土搅拌机，HZS25-120型混凝土搅拌站，WBZ300-600型混凝土拌和站，PLD800-4800型混凝土配料机，50-200吨散装水泥仓，HJGC3/6立方柴油机驱动混凝土搅拌运输车，HJGY3/4/6/8/12立方液压驱动混凝土搅拌运输车、LSY系列螺旋输送泵，5-32T大吨位卷扬机等产品，畅销国内外，深受广大用户好评。 【产品名称】**JS500混凝土搅拌机**

【进料粒度】≤50mm

【生产能力】≥25m3／h

【应用范围】砂、石、水泥、粉煤灰等

【产品简介】JS500混凝土搅拌机作为双卧轴强制式搅拌机，每次出料0.5方，搅拌均匀，生产效率高。

JS500混凝土搅拌机**技术参数：**

（1） 进料容量： 800 L

（2） 出料容量： 500 L

（3） 生产率： 25 m3/h

（4） 骨料最大粒径： 80/60 mm

（5） 搅拌叶片数量、转速： 2×7片 35 r/min

（6） 搅拌电机型号、功率： Y180M-4 18.5 kw

（7） 卷扬电机型号、功率： YEZ132S-4 5.5 kw

（8） 水泵电机型号、功率： 50DWB20-8A 0.75 kw

（9） 料斗提升速度： 18 m/min

（10）外型尺寸： 运输状态 3050×2300×2680mm

工作状态 4486×3030×5280 mm

（11）整机质量： 4000 kg

（12）卸料高度： 1500mm

一、JS500混凝土搅拌机详细介绍：

JS500混凝土搅拌机

是目前国内外比较理想和先进的搅拌机机型，能够搅拌半干性、干硬性、塑性混凝土，轻骨料混凝土及各类砂浆，本机采用新型的提升装置和搅拌臂连接方式，进一步提高了整机的使用可靠性，物料搅拌迅速，生产效率高，搅拌均匀，质量好。JS500双卧轴强制式搅拌机是HZS25混凝土搅拌站中的配套主机，具有使用寿命长，生产率高等特点。

JS500搅拌机可以单独使用，也可作搅拌楼，搅拌站的配套主机，适用于一般建筑工程、道路、桥梁工程和小型构件厂。 **二、JS500混凝土搅拌机优点：**

A、加厚搅拌桶；

B、螺旋形搅拌臂强度高，耐磨损，阻力小；

C、高耐磨合金铸铁衬板；

D、根据用户需要可加装3.8米支腿。