

全自动曲线分板机,铣刀分板机

产品名称	全自动曲线分板机,铣刀分板机
公司名称	深圳市鑫合精威科技有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:智茂 型号:GAM 320
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园
联系电话	0755-27428080 15899780672

产品详情

全自动曲线分板机,直线分板机

GAM 320 全自动PCB分板机

全系列配置高速CCD视觉自动校正系统，大幅提高切割精度及操作效率。

采用高速主轴做PCB之切割分板，分割应力小、精度高，且适用任何形状之电路板。

双台面运动，可同时执行分板切割及电路板置放，提高作业效率。

专利高效集尘装置，低噪音提高效率，维护清洁容易。

Windows视窗操作系统，安全稳定、易学易用。

产品应用

全系列配置高速CCD视觉对位补正装置，特别适合高精密及高产能之PCB分板作业。

适合手机、数位相机、GPS、PDA及MODULE等又种小块多连板之PCB分板。

加大尺寸适用数位电视、PC主机、工作站、服务器等大型电路板之分板加工。

可选用标准治具或专用治具做分板切割之辅助提高产能。

利用双工作平台放置工件，减少等待时间、增加产能。

产品规格

项目

GAM320

GAM320L

有效切割尺寸

350*300mm

450*500mm

切割功能

直线、圆型及圆孤补间

加工台面

双台面

机台重覆精度

$\pm 0.01\text{mm}$

切割精度

$\pm 0.02\text{mm}$

最高移动速度

XY轴:800mm/s、 Z轴:350mm/s

最大移动行程

X:810 Y:370 Z:90mm

X:1010 Y:570 Z:90mm

主轴转速

MAX.60000rpm可调

切割速度

0~100mm/s可调

操作接口

视窗操作接口

程序教导方式

彩色CCD影像直觉式教导输入

程序备份

USB接口

控制方式

PC BASE精接口密三轴控制系统

XYZ轴驱动方式

AC伺服马达

适用铣刀尺寸

φ0.8~3.0mm

电源规格

AC220V/380V 50/60HZ三相

切割主机尺寸

1250(W)*1400(D)*1570(H)mm

1450(W)*1700(D)*1570(H)mm

切割主机重量

750kg

900kg

集尘机功率

3HP

集尘机尺寸

800(W)*650(D)*1790(H)mm

800(W)*650(D)*1790(H)mm

集尘机重量

120kg

集尘方式：下集尘/下集尘