

智茂自动视觉分板机,进口分板机

产品名称	智茂自动视觉分板机,进口分板机
公司名称	深圳市鑫合精威科技有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:智茂 型号:GAM 330
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园
联系电话	0755-27428080 15899780672

产品详情

GAM 330 全自动PCB分板机

配备自动换刀机构，大富提高作业效率。

全系列配置高速CCD视觉自动校正系统，大幅提高切割精度及操作效率。

采用高速主轴做PCB之切割分板，分割应力小、精度高，且适用任何形状之电路板。

双台面运动，可同时执行分板切割及电路板置放，提高作业效率。

专利高效集尘装置，低噪音提高效率，维护清洁容易。

Windows视窗操作系统，安全稳定、易学易用。

产品应用

全系列配置高速CCD视觉对位校正装置，特别适合高精密及高产能之PCB分板作业。

适合手机、车载电子、GPS、板卡等各种小块多连板之PCB分板。

加大尺寸适用数位电视、PC主机、工作站、服务器等大型电路板之分板加工。

可选用标准治具或专用治具做分板切割之辅助提高产能。

利用双工作平台放置工件，减少等待时间、增加产能。

产品规格

项目

GAM330

GAM330L

有效切割尺寸

300*350mm

450*500mm

切割功能

直线、圆型及圆孤补间

加工台面

双台面

机台重覆精度

± 0.01mm

切割精度

± 0.05mm

最高移动速度

XY轴:1000mm/s、 Z轴:500mm/s

最大移动行程

X:840 Y:510 Z:90mm

X:1105 Y:730 Z:90mm

主轴转速

MAX.60000rpm可调

主轴铣刀更换方式

气压自动换刀

铣刀侦测

具备自动断刀检知功能

切割速度

0~100mm/s可调

操作接口

视窗操作接口

程序教导方式

彩色CCD影像直觉式教导输入

程序备份

USB接口

控制方式

PC BASE精接口密三轴控制系统

XYZ轴驱动方式

AC伺服马达

适用铣刀尺寸

φ0.8~3.0mm

主机电源规格

AC220V 50/60HZ单相

切割主机尺寸

1220(W)*1010(D)*1473(H)mm

1500(W)*1385(D)*1473(H)mm

切割主机重量

650kg

750kg

集尘机功率

3HP

5hp

集尘机电源规格

AC220V/380V 50/60HZ 三相

集尘机尺寸

690(W)*698(D)*1702(H)mm

840(W)*738(D)*1752(H)mm

集尘机重量

120kg

120kg

集尘方式

下集尘/上集尘(选用)

智茂自动视觉分板机,进口分板机