

# 反渗透阻垢剂AR104（4倍浓缩液）浓缩型阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂AR104（4倍浓缩液）浓缩型阻垢剂
公司名称	山东安诺水处理科技有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:ANU WATER 型号:AR104 类型:浓缩型阻垢剂
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店村
联系电话	0538-6315568 15315281852

## 产品详情

（酸性）反渗透膜阻垢剂 AR-104（4倍浓缩液）

AR-104反渗透膜阻垢剂是一种高效液体阻垢/分散剂，用于控制膜分离系统中的结垢、污堵，应用此产品可延长RO设备的清洗周期和使用寿命，有效预防RO污堵，控制产水指标，该产品已广泛运用于反渗透装置中。

### 一、产品特点：

- 1、AR104有标准液和4倍浓缩液两种规格，可用于钢铁、化工、电力、油田、水泥等工业生产RO系统。
- 2、适用于陶氏、海德能、世韩、东丽、GE以及汇通等所有材质所有品牌反渗透膜。
- 3、能有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡等无机盐结垢，不加酸的条件下LSI最大允许值为3.0
- 4、对铁、铝离子的耐受力好。不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物
- 5、能有效地抑制硅的聚合与沉积，浓水侧SiO<sub>2</sub>浓度可达290 mg/L。
- 6、可直接投加或稀释后投加，以适应不同规模的系统。

7、给水PH在5-10范围内均有效

## 二、产品指标：

项目	指标（AR104标准液）	指标（AR104浓缩液）
外观	淡色透明液体	淡黄色透明液体
PH值（5%水溶液）	$2.0 \pm 1$	$2.0 \pm 1$
比重（20℃，g/cm <sup>3</sup> ）	$1.08 \pm 0.05$	$1.25 \pm 0.05$
冰点	-8	-8
保质期	2年	2年

## 三、使用说明：

- 1、加药点：保安过滤器或精密过滤器之前投加。
- 2、加药量：所需加药量需根据个别装置的操作条件确定，要根据进水水质、温度、回收率、反渗透膜种类等条件而计算出一个合适的加药量，AR104标准液一般投加浓度为3-8ppm。AR-104浓缩液一般投加浓度为1-3ppm。
- 3、稀释：AR104完全溶于水，使用时可以用脱盐水稀释，最大稀释浓度与温度关系如下表：

温度	最大稀释浓度%
< 30	10%

30-35	25%
> 35	50%

#### 四、安全防护：

在使用AR-104反渗透阻垢剂过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴手套和防护镜等，一旦与眼睛接触，立即用大量清水冲洗，并且避免长期与皮肤接触。

#### 五、包装规格：

AR-104采用塑料桶包装，25kg/桶或20kg/桶。

更多水处理药剂请咨询：山东安诺水处理科技有限公司

刘：15315281852微信同号QQ：2032723757