

# 反渗透阻垢剂8倍浓缩液AR108现在阻垢剂什么价

产品名称	反渗透阻垢剂8倍浓缩液AR108现在阻垢剂什么价
公司名称	山东安诺水处理科技有限公司
价格	760.00/桶
规格参数	品牌:ANU WATER 型号:AR108 规格:25kg/桶
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店村
联系电话	0538-6315568 15315281852

## 产品详情

(酸性) 反渗透膜阻垢剂 AR-108 (8倍浓缩液)

AR-108反渗透膜阻垢剂是一种高效液体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢分离物，应用此产品可延长RO设备的清洗周期和使用寿命，有效预防RO膜污堵，控制产水指标，该产品已广泛运用于反渗透装置中。

### 一、产品特点：

- 1、AR108有标准液和8倍浓缩液两种规格，可用于生产饮用水。
- 2、适用于陶氏、海德能、世韩、东丽、GE以及汇通等所有材质所有品牌反渗透膜。
- 3、能有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡等无机盐结垢。L.S.I值高达3.0不致结垢
- 4、对控制铁、铝及重金属污染物特别有效，进水侧铁的浓度允许达8.0mg/L。
- 5、可直接投加或稀释后投加，以适应不同规模的系统。
- 6、给水PH在5-10范围内均有效。

### 二、产品指标：

--	--	--

项目	指标 (AR-108标准液)	指标 (AR-108浓缩液)
外观	无色透明液体	无色透明粘稠液体
PH值 (5%水溶液)	2.0 ± 0.5	1.5 ± 0.5
比重 (20 , g/cm <sup>3</sup> )	1.08 ± 0.05	1.40 ± 0.05
冰点	-8	-8
保质期	2年	2年

### 三、使用说明：

- 1、加药点：保安过滤器或精密过滤器之前投加。
- 2、加药量：所需加药量需根据个别装置的操作条件确定，要根据进水水质、温度、回收率、反渗透膜种类等条件而计算出一个合适的加药量，AR-108标准液一般投加浓度为3-8ppm。AR-108浓缩液一般投加浓度为0.5-2ppm。
- 3、稀释：AR-108完全溶于水，使用时用脱盐水稀释，最大稀释浓度与温度关系如下表：

温度	最大稀释浓度%
< 30	10%
30-35	25%
> 35	50%

#### 四、安全防护：

在使用AR-108反渗透阻垢剂过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴手套和防护镜等，一旦与眼睛接触，立即用大量清水冲洗，并且避免长期与皮肤接触。

#### 五、包装规格：

AR-108采用塑料桶包装，27.55kg/桶或25kg/桶或20kg/桶。

更多水处理药剂请咨询：山东安诺水处理科技有限公司

刘：15315281852微信同号 QQ：2032723757