

# 高精度软态316L不锈钢带/316不锈钢带中硬

产品名称	高精度软态316L不锈钢带/316不锈钢带中硬
公司名称	深圳市金凯迪金属有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	品牌:金凯迪 型号:316
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园
联系电话	0755-29162834 15811802692

## 产品详情

### 高精度软态316L不锈钢带/0.4mm 316不锈钢带中硬

本公司主要生产销售不锈钢卷带，主要产品：201，202，304，301，316L，310S高弹性钢带、不锈钢钢带、冲压带、深拉伸带、拉丝带、喷（DF）带、镜面钢带、8K镜面带、65mn锰带（硬态和软态）、发条料、弹簧片。

钢带：厚度：0.025-2.5、宽度：可根据客户要求分条，可去毛刺，可修圆边，可整平，可切片

硬度(HV)160°-600°（软态、1/2H、3/4H、H、EH）

不锈钢带尺寸：厚0.005MM~3.0MM\*宽1.7MM以上（可依据客户定制分条）

不锈钢带表面：冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、HL（拉丝）、抛光（磨镜面4K 6K）DF（喷砂）镀银、镀镍

不锈钢带表面：光表面滑、无砂眼、无砂孔、无黑点、无裂缝、辊痕等现象、韧性高；

不锈钢带硬度：HV:140---580以上，冷轧：ANN，1/4H，1/2H，3/4H，H，EH，SH.

不锈钢带产地：上海宝钢、广州联众、宁波宝新、太原太钢；

不锈钢带标准：GB 9944-1988（国标）、JIS G3535-1998（日标）、ASTM A492-2000（美标）

本公司可提供SGS报告和RoHS材质证明，欢迎广大新老客户来人来电洽谈订购！

316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点蚀能力大大地优于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316F不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。

304L不锈钢钢带：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。

304不锈钢钢带：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196 °C-700 °C）

310不锈钢钢带：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般.

303不锈钢钢带：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。

302不锈钢钢带：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑花，医疗仪器，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC 28，具有良好的防锈及防腐性

301不锈钢钢带：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。

202不锈钢钢带：属于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢

201不锈钢钢带：属于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，磁性比较低

410不锈钢钢带：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

420不锈钢钢带：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。

430不锈钢钢带：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差

深圳市金凯迪金属有限公司

地址：深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系人：王先生

手机/微信：15811802692

电话：0755- 29162834

传真：0755-29407625

Email: szjinkaidi@163.com

网址：<http://jinkaidi.1688.com>

QQ：3042863110