

# 0.75KW恒压供水变频器380V一体机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 0.75KW恒压供水变频器380V一体机            |
| 公司名称 | 东莞市全普自动化设备有限公司                  |
| 价格   | 500.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:丹富莱<br>型号:DFL4000H-HYGS4-075 |
| 公司地址 | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区第二栋（浚安工业园）3楼北侧    |
| 联系电话 | 076923136615 18929297458        |

## 产品详情

### 变频器产品介绍

名称：380V 0.75KW恒压供水一体机 三相水泵变频器调速器

品牌：丹富莱 型号：DFL4000H-HYGS4-075

DFL4000H-HYGS-是一款恒压供水专用变频器一体机，无需设定任何参数，配合远传压力表或压力变送器即可组成水泵变频恒压供水系统；实时显示设定压力，实际压力；直接按上下键就可以设定目标压力；DFL4000H-HYGS系列是一款水泵恒压供水专用变频器，采用了行业高品质元器件、新型材料以及最新微电脑控制技术，具备专业易用，高效节能，安全可靠，美观耐用，通用性广的特性。DFL4000H-HYGS系列广泛应用于宾馆，家庭，社区，美容美发厅等需要稳定水压场所，操作简单，安全可靠。

### 一、DFL4000重要元器件的选择

- 1.全新IGBT模块 德国英飞凌 原装
- 2.突波吸收电容 美国CDE 原装
- 3.充电继电器 日本松川、美国TYCO 原装
- 4.小电解电容 日本红宝石 原装

5.电源芯片、存储芯片 美国ST 原装

6.运放及门电路芯片 美国TI 原装

7.胆电容 美国AVX 原装

8.贴片电阻电容 台资国巨 原装

9.光藕 台湾EL 原装

10.X电容Y电容 台湾CNR 原装

二、线路板喷涂澳大利亚CRC三防漆,防潮、防霉、防盐雾

三、整机采用SMT自动化贴片生产，无铅工艺

四、整机过载保护、短路保护测试；高温老化测试

#### 变频器产品特点

- 1.输入电源 3PH 380V(320V-420V)；输出：3PH 0-380V；
- 2.专用电机控制IC，电压矢量控制，纯正的SVPWM输出；
- 3.IPM模块为功率驱动核心部件，内置过流、短路、过温等多种可靠保护；
- 4.调节压力范围：0 - 5公斤（0.5Mpa）；5.适应多种压力表接口，无需外置电源；  
a、0 - 5V指针式远传压力表（传输距离<10米）； b、4 - 20mA数显远传压力表（传输距离<500米）；
- 6.自带内部PID功能，无需外置恒压控制器；
- 7.设定压力与实际反馈压力实时显示；前两位数码管为设定压力，后两位数码管为实际压力；
- 8.保护功能齐全：暴管/压力过低，超高压时变频器自动停机；
- 9.参数设定方便、简单、易懂，可直接恢复出厂默认值，即可投入工作；
- 10.带可插拔端口，安装简单，维护方便； 11.可配套指针式远传压力表，标准配线长度为10米；

#### 变频器的基本配线图

#### 变频器展示图

有任何疑问请咨询在线客服或加QQ交流：1191042266

电话：18929297458

网址：<http://www.chipctrl.com/>

