

# 供应半硬316L不锈钢带/BA亮面不锈钢带304

产品名称	供应半硬316L不锈钢带/BA亮面不锈钢带304
公司名称	深圳市金凯迪金属有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	品牌:金凯迪 型号:316L
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园
联系电话	0755-29162834 15811802692

## 产品详情

半硬316L不锈钢带/BA亮面不锈钢带304

我公司

优良的品质

齐全的库存

我司有专业的选材人员陪同，可根据客户所提出的要求进行推荐适合的钢材。

316L不锈钢带特性

- 冷轧产品外观光泽度好，漂亮；
- 由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀；
- 高温强度优秀
- 优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）
- 固溶状态无磁性；

- 相对304不锈钢，价格较高。

### 316L不锈钢带化学成分

C 0.03

Si 1.00

Mn 2.00

P 0.035

S 0.03

Ni:10.0-14.0

Cr:16.0-18.0

Mo:2.0-3.0

### 304不锈钢带

作为奥氏全最常用的不锈钢材质、耐热性、低温强度、机械性能优秀，热处理后不发生硬化，几乎没有磁性

304不锈钢带 304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温可高达1000-1200度。具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。且在浓度 65%的沸腾温度以

下的硝酸中，304不锈钢仍具有很强的抗腐蚀性。 304超硬不锈钢带 要求产品硬度高，弹性好，韧性强，硬度要达到HV420，产品要求达90度直角折弯不裂（纵向和横向）。 304超薄不锈钢带 采用超薄（0.05mm-0.1mm厚度）的不锈钢材料制成. 主要应用于薄膜开关、微型开关、PCB板、印刷线路板、硬性板等产品中。具有接触平稳、导通性强、回弹稳定、手感俱佳的几大优点。

304超平不锈钢带 适用于平整度要求极高的产品，例如不锈钢网或引线铁矿等。

304软料 软料，做拉伸，表面抛光处理，表面亮度高，常用于餐具、厨具、等表面外观件！ 304非标硬料 表面：压延面、拉丝面、喷砂面。硬度HV240-430 宽度：3mm-500mm.特性：非标材料厚度可定制例如：0.45 0.65 0.57之类。

交货状态：

以热处理（退火、正火、正火后回火、高温回火）状态交货。

钢带在各项性能符合标准要求的条件下，可不经热处理交货。普通拉延级的钢带允许不经热处理交货。

冷轧钢带以热处理（退火、正火、正火后回火）状态交货，应平整交货。

使用情况：广泛用于汽车工业、航空工业及其它部门，使用量大。

冷轧钢带

深冲压用冷轧钢带是用于深冲复杂拉延零件的低碳优质碳素结构钢冷轧钢带。

交货状态：

需经热处理和平整后交货。

钢带供应状态的表面应为粗糙的或光亮的。

使用情况：在汽车、拖拉机等工业应用广泛。

深圳市金凯迪金属有限公司

地址：深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系人：王先生

手机/微信：15811802692

电话：0755- 29162834

传真：0755-29407625

Email: szjinkaidi@163.com

网址：<http://jinkaidi.1688.com>

QQ：3042863110