

# 天津木托盘 木托盘 北京木托盘

产品名称	天津木托盘 木托盘 北京木托盘
公司名称	天津宏佳海达木制品有限公司
价格	35.00/个
规格参数	木材种类:天然木材 木箱种类:普通木箱 型号:1000*1300
公司地址	天津市武清区大黄堡乡东丝窝村南侧
联系电话	13821975011 13821689582

## 产品详情

木材种类	天然木材	木箱种类	普通木箱
型号	1000*1300	自重	-- (kg)
承重	-- (kg)	厚度	-- (mm)
内尺寸	--	外尺寸	--

天津宏佳木器厂，专业生产木托盘，木箱！

## 木托盘

木托盘的材料是木质的。托盘 (pallet) 是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的，塑料的，金属等材料

木质是现在使用最广的，因为其价格便宜、结实；[塑料托盘](#)

比较贵点，载重也较小，但是随着塑料托盘制造工艺的进步，一些高载重的塑料托盘已经出现，正在慢慢的取代木质托盘。[金属托盘](#)结实耐用，缺点是易腐蚀，价格较高。木托盘 (wood pallet)：以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用最广的，因为其价格便宜、结实。主要参数：长/宽/高/长宽高误差/对角线误差/额定载荷/最大堆码层数/挠曲度/表面防滑系数

优点：精确度高、不易变形，用高强度螺钉加固，不会起钉，牢固性好。托盘的类型: 1，平托盘 平托盘几乎是托盘的代名词，只要一提托盘，一般都是指平托盘而言，因为平托盘使用范围最广，数量最大，通用性最好。平托盘又可细分为三种类型。

根据结构和使用方法分类。有单面形、双面单用型、双面双用型和翼型等四种；

根据叉车插入方式分类，有单向插入型、双向插入型、四向插入型等三种；

根据材料分类。木制平托盘、钢制平托盘、塑料制平托盘、复合材料平托盘以及纸制托盘等五种。据中国物流与采购联合会托盘专业委员会(筹)，2002年9月对300多家托盘生产企业、托盘使用及销售企业进行初步调查的结果，当时我国拥有的各种类型托盘总数约为1.2~1.6亿片，现在已远不止此数，每年产量

递增2000万片左右。其中木制平托盘约占90%、塑料平托盘占8%、**钢制托盘**

、合成材料托盘以及纸制托盘合计占2%。合成材料平托盘和塑料托盘上升比例较大。2，柱式托盘 柱式托盘分为固定式和可卸式两种，其基本结构是托盘的4个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁连结，形成框架型。柱式托盘的主要作用，一是利用立柱支撑重量物，往高叠放；二是可防止托盘上放置的货物在运输和装卸过程中发生塌垛现象。3，箱式托盘 箱式托盘是四面有侧板的托盘，有的箱体上有顶板，有的没有顶板。箱板有固定式、折叠式、可卸下式三种。四周栏板有板式、栅式和网式，因此，四周栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼。箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损；可装载异型不能稳定堆码的货物，应用范围广。4，轮式托盘 轮式托盘与柱式托盘和箱式托盘相比，多了下部的小型轮子。因而，轮式托盘显示出能短距离移动、自行搬运或滚上滚下式的装卸等优势，用途广泛，适用性强。

第一条 仓库应防卫严密慎防盗窃。第二条

非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。第三条

仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。第四条 料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具，并应随时校正妥善保管，以免发生收发料的差异度量衡量器具至少每年须做一次总校正。第五条

各项材料应按类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图。第六条

易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。第七条

未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。第八条 重要材料应特别储存，并予加锁。

第九条 未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”方式发料。第十条

材料保管部门应凭材料收发单据输材料收发作业并记录于“材料收发记录表”。成品仓储管理准则

总则 第一条目的

为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。

第二条 范围

有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。

库位规划 第三条 库位规划与配置

(一) 物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。

(二) 库位配置原则应依下列规定：1. 配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。

2. 依销售类别、产品类别分区存放，同类产品计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。

3. 收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

4. 将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

第四条 成品堆放 物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第五条 库位标示

(一) 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：

1. 层次类别，依a、b、c顺序由下而上逐层编订，没有时填“ ”。2. 库位流水编号。

3. 通道类别，依a、b、c顺序编订。4. 仓库类别，依a、b、c顺序编订。

(二) 计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。

(三) 物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第六条 库位管理 (一) 物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

(二) 计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

收货管理 第七条 成品缴库方式 (一) 缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。(二) 缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”，第三联送回缴库部门。第八条 收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。 发货管理

第九条 交运期限控制

(一) 凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：

1. 计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

2. 内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。(二) 直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。

第十条 发货注意事项（一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应立即反映业务部门确认。

（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：

1. 经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
2. 收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。（四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。

（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。（七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

#### 第十一条 承运车辆调派与控制

（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

第十二条 内销及直接外销的成品交运（一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。（二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。（三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。