

# 供应304光圆

产品名称	供应304光圆
公司名称	沈阳格瑞纳铝业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长特 型号:304
公司地址	沈阳市沈北新区建设南一路2乙号(2-4-2)
联系电话	024-82578950 18102400230

## 产品详情

沈阳格瑞纳铝业有限公司是一家从事专业销售：进口、国产---耐磨板、低合金钢板、高强度钢板、汽车钢板、桥梁钢板、船板、合金钢、碳素结构钢、易切削钢、军工钢、模具钢、高速工具钢、轴承钢、

、  
不锈钢、铝合金、特种合金钢为主的贸易企业。公司部分销售产品如：16mn圆钢 Q345 Q690 124L14 16mn圆钢MnSi H13 W6Mo5Cr4V2 16mn圆钢 7075 5754 C-276等等。公司自成立以来始终秉承“服务第一，合作共赢”的理念，服务于广大新老客户。经过格瑞纳人不懈的努力，公司发展迅速，客户遍布20多个省市地区，先后参与了国内大型工程等众多的重点工程配套的供应。公司常年库存各类产品千万号，品种繁多、规格齐全，是一家专业化的进口、国产钢材的供应商。企业综合实力雄厚，配套设施齐全，提供各种钢铁材料开平削减其他服务。努力创建最佳的性能，配合的态度来寻求真诚合作，双赢共生及相关业务机会更广泛，公司愿国内外朋友真诚合作，共同发展。公司经营产品应用广泛，价格合理，质量保证，与沪宁钢机、宝冶集团、徐工集团等众多知名企业均建立了长期的业务往来，建立了物流、剪切加工等一系列延伸服务，不断的完善管理，力求“共同发展，合作共赢”，以“全员参与，追求零缺，让顾客满意！”为立足点，成为了国内钢铁行业销售商的佼佼者！金牌企业，品质保证，值得信赖的企业，可根据客户要求尺寸切割零售。

联系我们：沈阳格瑞纳铝业有限公司 直销热线：024-82578950

手机热线：18102400230 按成分可

分为Cr系（400系列）、Cr - Ni系（300系列）、Cr - Mn - Ni（200系列）、耐热铬合金钢（500系列）及析出硬化系（600系列）。200系列：铬-锰-镍 华业不锈钢

201,202等：以锰代镍，耐腐蚀性比较差，国内广泛用作300系列的廉价替代品 300系列：铬-镍

奥氏体不锈钢 301：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。 302：耐腐蚀性同304，由于含碳相对要高因而强度更好。

303：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。

304：通用型号；即18/8不锈钢。产品如：耐蚀容器、餐具、家俱、栏杆、医疗器材。标准成分是18%铬加8%镍。为无磁性、无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

304 L：与304相同特性，但低碳故更耐蚀、易热处理，但机械性较差 适用焊接及不易热处理之产品。

304 N：与304相同特性，是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

309：较之304有更好的耐温性，耐温高达980 。 309

S：具多量铬、镍，故耐热、抗氧化性佳，产品如：热交换器、锅炉零组件、喷射引擎。 310：高温抗氧化性能优秀，最高使用温度1200 。 席形编织可达到2800目用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等 316：继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业、钟表饰品、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。

SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。 316

L：低碳故更耐蚀、易热处理，产品如：化学加工设备、核能发电机、冷冻剂储槽。

321：除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外，其他性能类似304。

347：添加安定化元素铌，适于焊接 航空器具零件及化学设备。

400系列：铁素体和马氏体不锈钢，无锰，一定程度上可替代304不锈钢

408：耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的Cr，8%的Ni。

409：最廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

410：马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。 416：添加了硫改善了材料的加工性能。

420：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。

430：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。 440

：高强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58HRC，属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有

三种：440A、440B、440C，另外还有440F（易加工型）。 500系列：耐热铬合金钢。

600系列：马氏体沉淀硬化不锈钢。 不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学介质腐蚀（酸、碱、盐等化学浸蚀）的钢种称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异而使他们的耐蚀性不同，

普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀，而耐酸钢则一般均具有不锈性。 《郑重承诺》：

1.由于市场行情变化大，在确定订购前，报价在7天内有效

2.在收到货物后，出现少货，运输过程中造成的损失，公司给予补偿 公司主要经营不锈钢圆钢、不锈钢型材（角钢、槽钢、方钢、扁钢），不锈钢管；不锈钢板及不锈钢法兰等。 不锈钢板规格：厚度2.0mm~90mm材质：SUS201、202、301、304、304L、316、316L、430等。表面：2B、BA、8K镜面等； 不锈钢带材]规格：宽度2mm~1550mm厚度0.025mm~4mm材质：SUS201、202、301、304、304L、316、316L、430等。表面：2B、BA、8K镜面等； 不锈钢棒材规格：2mm~280mm材质：SUS201、202、301、303、304、304L、316、316L、321、410、430等冷抽光亮钢和材质SUS304热轧圆棒； 不锈钢线材规格：0.1mm~12mm材质：SUS302HQ、304HC、304ES、304、316L、201Cu、202、410、430等；

不锈钢六角棒规格：H2mm~H90mm材质：SUS201、202、301、303、304、304L、316、316L等；

不锈钢管规格：外径 6——830mm，壁厚0.5——60mm(可按客户要求定做)。

产品材质：1Cr17Ni7（301）、0Cr18Ni9(304)、1Cr18Ni9Ti（321）、316、316L、309S、310S、

0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13；

不锈钢角钢规格：25\*25-150\*150mm常用不锈钢角钢材质：201、202、301、304、316

、316L。不锈钢角钢俗称不锈钢角铁（有201 304

316L）、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。

等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“30×30×3”，即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示，型号是边宽的厘米数，不锈钢角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。

我们的客户遍布全国，涉及的行业广泛，如航天仪器、家电、电梯、餐具、厨房设备、太阳能热水器、压力容器、冶金化工机械、电炉锅炉、船舶、电热设备、化工设备、纺织印染、汽车工业、制药机械设备等。 您的一个电话或一个传真，我们都会给您及时认真地回复，使您对所需材料的知识、价格、产地、公差、性能等信息有一个全面的了解。 我们有两个优势：1.服务的优势，我们有周到的服务，想客户所想，急客户所急，客户的需求就是我们的动力。2.价格的优势，我们以大型炼钢厂为后盾，从不锈钢废料的收购到炼钢，轧制都是一条龙，保证了成本的最小化，所以我们可以零售的模式，批发的价格。

公司将不断注入新的理念，紧跟市场的变化和发展，技术创新，管理创新，服务创新，竭诚为客户提

供最优质的产品和一流的服务。备注：特殊材质及规格的产品可按客户要求定做。