

铝合金立杆机，加强型立杆机，分体式立杆机

产品名称	铝合金立杆机，加强型立杆机，分体式立杆机
公司名称	河北省霸州市利克电力器材厂
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:利克 型号:lk-001
公司地址	河北省廊坊市霸州市裕华路88号
联系电话	0316-7956969 13582666068

产品详情

LIKE-01铝合金立杆机可组立的线杆长度为：8米线杆用立杆机，10米立杆机，12米立杆机，15米立杆机。

厂内提供立杆机配件：主副杆帽子.稳机.摇把.油丝.铝杆.销子等

型号	LK-10	LK-12	LK-15
适用线杆	10 米以下 (含10米)	12 米以下 (含12米)	15 米以下 (含15米)
自身长度 (m)	6.8	7.5	7.8
结构组合 (m)	5.7+6.8+5.7	6.2+7.5+6.2	6.2+7.8+6.2
铝杆外径 (mm)	100	100 与120	120
额定负荷 (kn)	13	16	21
整套重量 (kg)	110	145	180

LIKE-02便携铝合金抱杆:适于山区.丘陵地形立杆、起吊重物.该机配件：人力绞磨.滑轮组.钢丝绳.地锚无

需另配其它附件。

型号	适用 线杆	长度	重量
LIKE-1 0	10米以下	6.8 米	127kn
LIKE-1 2	12米以下	7.5米	132kn
LIKE-1 5	15米以下	7.8 米	146kn
LIKE-1 8	18米以下	带垂直 吊组塔	详细

LIKE-03双杆立杆机用途：用于输配电线路施工中整体起立小型单杆或起吊一般重量的部件

双杆立杆机可组立的线杆长度为：8米线杆用立杆机，10米立杆机，12米立杆机，15米立杆机。

说明：头部可分为倒落式.固定式.倒落固定式.

型号	高度	跟开 (m)	允许轴向负荷	安全系数	重量
LIKE-6	6	2.1	18	2.5	5.5/m
LIKE-7	7	2.4	26	2.5	5.5/m
LIKE-8	8	2.8	30	2.5	7.5/m

LIKE-04铝合金框架式人字抱杆、立杆扒杆适用于起立高压线路上的杆塔，竖立门型水泥杆，也可起吊其它衍架构件

型号	高度	跟开 (m)	允许轴向负荷	安全系数	重量 (Kg)
LIKE-1	7.5	250	2.5	40	2.5

LIKE-2	9.5	300	4	65	2.5
LIKE-3	11	350	4	70	2.5
LIKE-4	13	400	0.8	80	2.5

LIKE-05 运杆车分为单杆运杆车和双杆运杆车，用于线路工程中运输混凝土杆，方便线路施工工程运输水泥杆，运杆车轮胎是飞机专用轮胎，质量达标，是线路工具架空系列的一种。

编号	形式	最大适用杆径 (mm)	外形尺寸 (mm)	重量 (mm)	重量 (kg)
LIKE-01	单杆	470	3200x1000x1000	140	1200
LIKE-02	双杆	470	3200x1200x1000	155	1500

LIKE-06自装卸式运杆车