

增强腊基碳带 DS1001铜版纸标签 碳带

产品名称	增强腊基碳带 DS1001铜版纸标签 碳带
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞广 型号:DS1001 是否定制:是
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应 标签打印机，条码扫描枪，数据采集器，碳带,不干胶标签，

联系人：黄焱 电话：1519蜡基

混合基

树脂基

普通标签、外箱标签

发货、仓库和收货标签 外壳和包装标签 发货及地址标签 零售业的标签和吊牌 服装标签、等等.....

发货、仓库和收货标签外壳和包装标签发货及地址标签

服装及织物

苗圃和木材等.....

专门用于恶劣场合高要求耐刮性发货、仓库和收货标签化学料桶、药剂产品和保管生产过程和资产、汽车苗圃和木材

蜡基

混合基

树脂基

普通铜版纸 涂层纸标签 吊牌 热转印纸、 等纸质标签.....

涂层纸标签和吊牌（热转印纸、铜版纸）聚乙烯薄膜（PE）聚丙烯薄膜(BOPP)聚脂薄膜（PET）等等...
...

聚乙烯薄膜（PE）

聚丙烯薄膜(BOPP)聚脂（PET）

polyimide,乙烯基,

等表面光滑或膜类材质

注：树脂碳带不适合打印铜版纸标签

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度 运输环境：-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，勿重压 存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放 注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

尊敬的广大客户：如果您对选择什么材质碳带存在疑虑时，请认真阅读以下内容做为参考：

购买碳带时首先需要确定碳带的材质(蜡基、混合基还是树脂基)、碳带的宽度和长度。为了能选择到合适的碳带，取得最佳的打印效果，及最大程度上节省成本，应考虑以下方面：

材质类型：标准蜡基碳带、混合基碳带、树脂基碳带、洗水碳带

颜色：黑色（常用）、白色、红色、蓝色、绿色、金色等

碳带常用宽度（mm）：30、40、50、60、70、80、90、100、110等

碳带基本长度（m）：90、100、300、600等

碳带卷向：外碳、内碳等 0708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

??

??

?:?????

?????

??

??