

腊基条码碳带 条码机色带 铜版纸增强碳带

产品名称	腊基条码碳带 条码机色带 铜版纸增强碳带
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞广 型号:SC1101 是否定制:是
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应 标签打印机，条码扫描枪，数据采集器，碳带,不干胶标签，

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

一、产品特点

广泛的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。耐高温，

?可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。

防静电背涂

?层易于有效保护打印头，延长使用寿命。

二、适用范围

普通标签发货、仓库和收货标签；外壳和包装标签；发货及地址标签；标签和吊牌；

服装及织物；化学料桶、药剂产品、资产、汽车、苗圃和木材等标识。

三、适用介质

铜板纸（不干胶），标签纸吊牌，上光纸，粗面纸，平滑纸，合成纸

PET标签纸 洗水唛等。

四、存放

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏。

五、常用规格

材质类型：腊基碳带、混合基碳带、树脂基碳带、水洗碳带等

颜色：黑色（常用）、白色、红色、蓝色、绿色、金色等

基本宽度 (mm) : 40、50、60、70、80、90、110

基本长度 (m) : 100、300

碳带卷向 : 外碳、内碳

碳带轴心 : 1英寸、1/2英寸

注 : 可定做各种规格碳带 , 时间一般为第二天发货 !

六、购买温馨提示

购买碳带时通常需要确定碳带的色基(蜡基、混合基还是树脂基)、碳带的宽度和长度

、碳带的颜色、卷向和轴心。为了能选择到合适的碳带 , 取得最佳的打印效果 , 应考虑以下方面 :

考虑以下方面 :

1、用在什么打印机上 ?

在热转印打印方式下 , 碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的 , 就宽度方向而言 ,

碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度 , 小于打印机的最大打印宽度。由于每种打印机

的物理尺寸不同 , 可以装载的最大纸卷长度和所能打印的最大宽度也不同。另外 , 打

印头的工作温度与碳带的感度特性配合也会对最终的打印效果产生很大的影响。

2、打在什么表面上 ?

一般来说，铜版纸表面相对粗糙，应配合蜡基或混合基的碳带使用；而PET纸表面比较光滑，应配合树脂基的碳带使用。

3、希望的图形耐久性？

如果希望打印出来的标签内容具有较好的耐久性，则应选择树脂基碳带。

4、能负担的成本？

一般来说，蜡基碳带的成本最低，混合基碳带的成本次之，树脂基的碳带成本最高。

5、标签的耐刮、耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温等要求？

如果标签在耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温对可能会经常被磨擦，标签就需要有较
强的抗刮性，这时也应选择树脂碳带或混合基碳带。

6、以什么速度打印？

在高速打印的情况下应选择感度高的碳带。材质类型：标准蜡基碳带、混合基碳带、
树脂基碳带、洗水唛专用碳带。