

现货供应常柴柴油机.常柴牌L32单缸柴油机

产品名称	现货供应常柴柴油机.常柴牌L32单缸柴油机
公司名称	湖北恒久动力机电设备有限公司
价格	4680.00/台
规格参数	常柴:单缸柴油机 L32:常柴32匹柴油机 电启动:常柴牌
公司地址	湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号
联系电话	027-83266136 13971118939

产品详情

湖北恒久动力竭诚为您服务;
公司主要柴油发电机组单缸柴油机
常柴32匹柴油机L32电启动“常柴”牌柴油机销售点。

L系列柴油机设计结构合理钢露结构，刚性大，清砂方便，它具有功率大、扭矩大、油耗低，耗水少，易起动，配套适用性广等特点，可作为农业运输、工程机械等产品的配套动力。常柴股份有限公司建有完善的质量体系和良好的质量体系运行体制。

L32M型柴油机是电起动柴油机,属于常柴L系列柴油机。

L系列柴油机主要技术参数

L12

L16

L18

L20

L22

L24

L26

L28

L32

发动机型式

单缸，卧式，蒸发水冷，四冲程

燃烧室型式

直喷

缸径(mm)

90

95

100

105

110

115

120

125

130

行程(mm)

排量(L)

0.604

0.85

0.942

1.039

1.1403

1.246

1.357

1.473

1.659

标定功率/转速(kw/rpm)

8.8/2400

11.5/2200

12.7/2200

14.0/2200

15.5/2200

17.0/2200

18.5/2200

20.0/2200

23.0/2200

扭矩(N.m)

39.2

55.9

61.7

68.1

75.4

82.6

89.9

97.2

111.8

扭矩点转速(rpm)

1920

1760

标定点燃油耗(g/kw.h)

250

244.8

怠速(rpm)

800

压缩比

19

17

16.5

起动方式

手摇起动或电起动

净重(Kg)

96

145

150

180

185

205

208

212

外形尺寸[长×宽×高](mm)

655×381×570

836×410×664

858×450×699

L系列柴油机，采用常柴技术，强化曲轴，加长冲程，爬坡能力更强，功率更大。燃油耗和水耗更低，起动方便，工作更可靠。采用双油路润滑结构，从而能长期保持较高的机油压力，保证曲轴连杆轴颈的润滑，杜绝咬连杆轴瓦。主要用途：三轮汽车、手扶及小四轮拖拉机、工程机械、相关机组（发电机组、水泵机组、空压机组等）、农副产品加工、船用辅机等