

## KCB-2850齿轮泵防爆,新产品介绍

产品名称	KCB-2850齿轮泵防爆,新产品介绍
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	590.00/台
规格参数	流量m <sup>3</sup> /h:170 转速r/min:740 功率KW:90
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

## 产品详情

KCB-2850齿轮泵防爆设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，泊泰邦也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

KCB齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

[www.botaibang.com](http://www.botaibang.com)

[www.botoutebeng.com](http://www.botoutebeng.com)

[www.bryyoubeng.com](http://www.bryyoubeng.com)

[www.tezhongbeng.com](http://www.tezhongbeng.com)

[www.jinanyoubeng.com](http://www.jinanyoubeng.com)

[www.taibangyoubeng.com](http://www.taibangyoubeng.com)

[www.ycbbeng.com](http://www.ycbbeng.com)

[www.kcbbeng.com](http://www.kcbbeng.com)

[www.botebeng.com](http://www.botebeng.com)

[www.3grbeng.com](http://www.3grbeng.com)



KCB-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	Y90L-4
2CY-1.1/1.45								
KCB-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	Y100L1-4
2CY-2/1.45								
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	Y90L-4
2CY-3.3/0.33								
KCB-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	Y100L1-4
2CY-5/0.33								
KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4
2CY-12/0.33								
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6
2CY-18/0.36								
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	7.5	Y160M-4



KCB-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	Y355L1-8
KCB-9600	570	9600	989				250	Y355L2-6