昌利JS500搅拌机运转灵活

| 产品名称 | 昌利JS500搅拌机运转灵活 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 郑州市昌利建筑机械有限公司 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:昌利 型号:JS500 |
| 公司地址 | 河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺 |
| 联系电话 | 0371-88812288 18339257555 |

产品详情

近年来,巴林左旗出台的多项有关节能建筑、绿色建材、循环经济、大气污染治理等政策,都为混凝土行业的发展指明了绿色发展、循环发展、可持续发展的方向,加快绿色发展已经成为混凝土行业坚定的共识。

昌利建机JS500搅拌机移动前一定要停止工作,将机体清理干净后机进行一些基本检修工作,确保 其质量安全;移动时一定要注意平稳性,避免碰撞搅拌机,移动速度不能过快;移动到新的地方后,选 择的新的停放搅拌机的地方一定要平整坚定,周围要有良好的排水沟渠。

郑州昌利集团JS500搅拌机由进料、搅拌、传动和供水机构、底盘以及电控系统等部件组成,是新一代的混凝土搅拌设备。郑州昌利<u>JS500搅拌机</u>

具有搅拌质量稳定,结构新颖合理,生产效率高,移动简便等优点,深受用户的赞誉和肯定。

河南昌利厂JS500搅拌机的卸料门结构形式独特可靠,整体弧面与桶内衬板面持平,能有效地减少强烈冲击,磨损真正做到优质耐久。另外,卸料门两端的支承轴承座可上下调节,接触面磨损后可以调节间隙,确保卸料门的密封。通过调节卸料门轴端接近开关的位置和电控系统共同使用,可以实现卸料门的开门到位的任意调整,以实现不同的卸料速度。

昌利建机JS500搅拌机没有振动装置,物料易于在斗壁上粘结和积存,一般可用操纵手柄使料斗反复冲撞限位挡板,但要注意不要损坏,应经常检查。在卸料门操纵手柄的甩动半径内,不准有人停留,以防被手柄弹伤。卸料门应保持开启轻快和封闭严密,其松紧程度由可卸料门底板下部的螺栓来调整。

郑州市昌利公司JS500搅拌机是昌利建机不惜成本采用最优秀的进口原件而开发的高性能混凝土搅拌机型,具有以下优点:

- 1.采用大空间、低容积利用率的设计,空间更宽敞,搅拌更轻松;
- 2.外圈叶片连续推进物料形成高速环流,冲击载荷小,能耗低;

3.搅拌轴的轴端支撑与轴端密封结构分离,以防止密封装置发生故障时损坏轴承。

郑州市昌利机械是一家以生产混凝土搅拌站,商品混凝土搅拌站,搅拌站设备,控制系统为主, 集科研、生产、销售为一体的大型股份制企业。公司以科学的管理方法,精益求精的制造工艺,勇于创 新的制造理念迅速壮大成长为中国混凝土搅拌机械生产和出口基地。

郑州市昌利机械不仅牢牢立足于国内市场,而且重视开拓国际市场。昌利建机对产品的管理,包括质量管理、技术、检验、生产,均以国际水准为前提,严格要求每一个环节,打造一流的技术和服务,回报客户!确保昌利建机服务于每一个客户,享誉世界的角角落落。

相关内容:

60搅拌站价格http://www.zzebjx.net/32.html

1500搅拌机厂家http://www.zzebjx.net/19.html

120搅拌站价格http://www.zzebjx.net/35.html