

立式玻璃喷砂机

产品名称	立式玻璃喷砂机
公司名称	深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部
价格	5000.00/6600
规格参数	品牌:惠捷 型号:108 1:2
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东深公路230号
联系电话	15813731120

产品详情

立式玻璃喷砂机各位亲们！欢迎光临本店。感谢您选择我们，我们承诺所有商品品质保证，对待顾客如上帝。本公司线上线下同步经营，信誉都是一笔一笔真实交易而成，老客户可以见证，今年网店重新开张，为了回馈新老客户的厚爱，本店所有机器设备一律出厂价销售，欢迎订购！

本店承诺：品质保证，假一罚十！全新一代全自动玻璃打砂机，为了更符合环保要求，特别加强了机器的密封性以及高效的除尘设计。坚持达到长期有效的无尘生产效果。

2. 更稳定,更耐用。通过变频技术使设备在启动时电流大大降低，对电器部分有较好的保护作用。自动打砂机的生产过程中的自身磨损是影响机器寿命的主要因素。全新一代全自动玻璃打砂机，是通过有效的加强防磨损材料使机器更耐磨,更稳定。（联系人15813731120尹先生）

3. 更节约生产成本。（效益更高）通过有效的技术改良，使得生产的耗损材料大幅度减小。（棕刚玉砂，打砂刀生产周期更长，更耐用。）

4. 生产的磨砂玻璃划伤更小,质量更好。全机支承滚轴均带动力。输送带采用整体无缝橡胶皮带，大大减少生产过程中因玻璃拖动而造成玻璃的划伤。

5. 增加了自动扫砂功能，生产效率更高。

6. 产品规格更齐全。规格有：宽1300、1600、1800、1900、2000、2100、2300、2400、2600多种规格可供选择。深圳大浪荣龙兴玻璃珠有限公司成立于2000年.该公司主要生产玻璃珠,喷砂机,金刚砂,工艺珠.是一家长期制造生产服务的磨具磨料设备研制的企业.经过近10年的努力.本公司用自己的心血和劳动技术更新.已开发出一系列完善的表面处理喷砂设备.各种系列:工业用.手动式.自动式.输送式.环带式.吊式.滚筒式.喷砂机.抛丸机.所有电器控制元件及主要零件均采用进口制造.质量稳定.操作简便.售后服务完善.近年来,公司利用极为丰富及领先的销售宣传模式,配合不断更新稳定的优质产品,科学的内部管理及完善的售后服务,得到了新老客户的鼎力支持及好评.满足了广大用户的不同需求.取得了行业的领先地位.特点:

- 喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
- 转台自动间歇回转(也可设计连续旋转),运行稳定;
- 装夹稳固、工件取放快捷方便;
- 加工效能好、生产效率高;
- 特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
- 采用PLC电气控制系统,自动化程度高,稳定性好,故障率低;
- 主机主要零部件均采用国内外名牌产品,稳定性好;
- 独立的回收布袋除尘系统,经过精心测算,通风性能好,环保无污染(也可选择:脉冲式滤芯除尘);材通过式手动喷砂机(所喷砂的工件的长度可不限)

机器外形尺寸: 900*1400*2000 (MM)

外加输送架尺寸: 3500*1800*50 (MM)

工作舱内尺寸: 900*1000*1300 (MM)

除尘风机功率: 220V 750W 50HZ 机器照明灯: 220V 13W 节能灯

工作压力范围: 2-7bar(kg/cm²) 喷枪 数量: 1把

除尘方式: 袋式除尘箱, 利用气动自动/手动除尘

空气源要求: 压力2~7BAR (kg/平方米) 流量0.8-1.2立方米/min

用户需自备1台10HP/7.5KW空气压缩机。

应用范围: 玻璃、亚克力、石材等的图案、文字的雕刻及镂空、立体效果图处理, 玻璃、亚克力产品的雾化效果的获得; 板材式金属产品的表面除锈, 去氧化皮, 去毛边毛刺; 木材家具的去毛边毛刺, 木质凹凸年轮槽的获得

机器特点: 本机可设计为三部分组成, 喷砂主机、除尘箱、分离器共同组成一个完整的喷砂系统, 充分提升砂料的利用率, 有效的对砂尘进行分离。

玻璃喷砂机主要性能参数：

型号 单位 功率 喷砂速度/小时

1650 x 2440 mm 8.45Kw 45m²

1850 x 2440 mm 8.45Kw 50m²

2000 x 2440 mm 8.45Kw 55m²

2200 x 3000 mm 12.75Kw 60m²

2440 x 3000 mm 12.75Kw 65m²

- 1、外形尺寸：8000X2700X2600 mm
- 2、总重量：2200kg
- 3、电源：AC380/50H2
- 4、总功率：12Kw
- 5、喷砂速度/小时：552
- 6、最大加工玻璃宽度：2440*3000mm
- 7、最小加工玻璃尺寸：200X700mm
- 8、加工玻璃厚度：3~30mm
- 9、主传动电机：额定功率（Kw）7.5 额定转速（r/min）1440
- 10、筘半电机 额定功率（Kw）2.2 额定转速（r/min）1440

11、排尘风机：额定功率（Kw）3 额定转速（r/min）2880

12、小车进退电机：额定功率（Kw）0.75 额定转速（r/min）910

玻璃喷砂机工作原理

由于沙粒对工件表面的冲击的作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。

玻璃喷砂机优势

- 1、高效率：一台玻璃喷砂机平均每天可处理相当于80-100名熟练工人的喷砂量
- 2、低成本：使用玻璃喷砂机可大幅度降低生产成本，如节约喷砂、管理、原料、模具成本及厂房占地面积。
- 3、高品质：玻璃喷砂机可根据生产要求完美去除制品毛刺，且能处理一些人工无法处理的特殊结构并不对制品产生损伤。

玻璃喷砂机特点

- 1、操作简单：普通工人经过半小时培训即可熟练操作机器，并且有先进的自动控制系统可防止工人误操作。
- 2、生产效率高：一台喷砂机平均每天处理的量相当于50-80名熟练工人的喷砂工作量
- 3、喷砂精度高：可以去除很微小又隐蔽的飞边，不受产品形状限制，合格率高且喷砂质量稳定。
- 4、不损伤制品表面，提高产品外观质量，增加产品的使用寿命。

玻璃喷砂机设备用途

玻璃喷砂设备已广泛地应用于大理石、不锈钢和玻璃雕刻等等众多领域。玻璃喷砂设备作为一种常规的砂处理设备经过不断的发展、提高和完善，具有独特的加工机理和广泛的加工、应用范围，喷砂设备在当今的表面处理行业中越来越受到青睐。

什么是玻璃打砂机

在日常生活中，我们常常会看到一些玻璃的表面是微糙、哑光，有的还有美丽的花纹、图案，那么处理这种效果的机器，我们称之为玻璃打砂机（也有叫玻璃喷砂机、玻璃打砂机），叫法不一样，功能大同小异。

传统的玻璃打砂机


传统的玻璃打砂机由于构造相对简单，所以运作时的噪音非常大，人在长时间工作后，会出现耳鸣的现象；在喷砂过程中，由于没有相应的保护装置，灰尘也会非常多，人工作时都不得不戴上口罩，长时间工作会影响肺部的正常呼吸。

玻璃打砂机的出现


国内第一台华邦玻璃打砂机的出现完美解决的传统玻璃打砂机运作时的弊端

新一代玻璃打砂机的优点

- 1、新一代玻璃打砂机金属零件基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 2、零件表面不受污染，磨料不会与零件的材质发生化学反应；
- 3、新一代玻璃打砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4、处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5、能耗低，费用省

惠捷机械有限公司，最新自主研发的节能高效玻璃喷砂机，该机器自动调节离心轴平衡，不需要人工调节离心轴平衡。革命性突破了喷砂机一直以来的调节平衡的困境，更换刀片省心方便，机器运行声音低更加稳定，喷砂系统科学合理，喷砂耗材只有老款喷砂机二分之一，无需更换喷砂机前后喷砂护板，使得贵公司生产经营成本会大大降低，更具有市场竞争力。我们公司是在参考国外全自动玻璃喷砂机基础上，结合国内实际情况，研制生产的环保型新一代古德全自动玻璃打砂机，不需要空压机作气源，机械式滚动打砂，设备损耗低，价格仅为国外同类产品的1/10，而且使用效果达到国外同类产品的水平。现在更是在此基础上研发出最新一型的玻璃打砂机，整机工作效率提高20%，效益达到更高一台立式玻璃喷砂机更新最新报价立式玻璃喷砂机操作小技巧，自带手孔，喷砂玻璃雕刻控制，大小板材玻璃喷砂机通用玻璃打砂机又名玻璃磨砂机，主要用于：玻璃，瓷砖，大理石，墓碑，玻璃灯罩，玻璃杯，玻璃门，玻璃窗，玻璃用品，效益达到更高喷砂玻璃用高科技工艺使平面玻璃的表面造成侵蚀，从而形成半透明的雾面效果，具有一种朦胧的美感。性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的是改磨砂为喷砂。在居室的装修中，主要用在表现界定区域却互不封闭的地方，如在餐厅与客厅之间，可用喷砂玻璃制成一道精美的屏风玻璃表面，以此对其打磨的一种工艺。包括喷花玻璃和砂雕玻璃，它是经自动水平喷砂机或立式喷砂机在玻璃上加工成水平或凹雕图案的玻璃产品，也可在图案上加上色彩称之为“喷绘玻璃”，或与电脑刻花机配合使用，深雕浅刻，形成光彩夺目、栩栩如生的艺术精品。喷砂玻璃用高科技工艺使平面玻璃的表面造成侵蚀，从而形成半透明的雾面效果，具有一种朦胧的美感。性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的是改磨砂为喷砂。在居室的装修中，主要用在表现界定区域却互不封闭的地方，如在餐厅与客厅之间，可用喷砂玻璃制成一道精美的屏风。喷砂玻璃分为全喷砂、条纹喷砂、电脑图案喷砂。联系人158 1373 1120. 

喷砂玻璃主要应用于室内隔断、装饰、屏风、浴室、家具、门窗等。

注意事项 

- 1、喷qiang离玻璃的距离要得当。
- 2、喷qiangn移动的速度要稳定。
- 3、打开的砂要及时看是否均匀，如有不出砂或出砂不均匀的时候，要检查喷qiang嘴是否堵塞或者检查通金刚砂的管道是否堵塞并清理。
- 4、透过背光灯观察雕刻出来的肌理是否均匀，不均匀的地方要进行修整。
- 5、完成雕刻后，先用清水冲洗干净余砂，把刻绘纸揭下来，再用清水把余砂清除干净，此处需注意，一定不要将余砂留在玻璃表面，以免放置玻璃是金刚砂将玻璃表面划伤。联系人158 1373 1120

mmexport1461563477760.jpg

深圳喷砂机厂家深圳市惠捷机械设备厂成立于2000年，是一家专业从事表面处理设备研发设计产销型企业。公司拥有专业的设计团队及研发生产人员，引进当今国际先进技术，技术人员具有十多年的专业设计经验及安装调试经验，本着“服务第1，质量第1，效率第1”的企业理念，独立开发，创新一系列完善的表面处理设备，我们热忱欢迎与您的合作与发展。我们以优质的服务，稳定的品质，诚信的经营作风赢得广大客户的信赖。在近几年的市场竞争中造就了良好的信誉，并形成了一流营销及服务体系。力求提供环保、高效、节能产品，在不影响使用性能的前提下降低企业生产成本，实现双赢。
mmexport1455946839894.jpg

效益达到更高立式玻璃喷砂机无限长，宽1.2米，玻璃喷砂机，顾名思义就是专门为喷玻璃而定制的喷砂机，可满足玻璃雕花、刻字、做磨砂效果等，也可用于喷板材类型的工件，如钢板、地板砖等。它的工作原理就是使用砂料对玻璃表面的冲击力来实现各种喷砂效果，根据工作原理它可以分为普压玻璃喷砂机和加压式玻璃喷砂机，普压玻璃喷砂机是虹吸式的工作原理，适用于普通的玻璃喷砂，喷砂效率约为8平米/小时；加压式喷砂机为压入式喷砂，是以压缩空气为动力，通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力，将磨料喷出打击到工件表面上的，它适用于硬度较高较厚的特殊玻璃及板材等，喷砂效率约为12平米/小时，当客户喷砂要求达到一定产量时，可选用此型号设备。

玻璃喷砂机两边为滚轮托架，工人将适合尺寸的玻璃放在滚轮架上，根据喷砂工作进度顺序移动玻璃，进行喷砂，从而达到需要的喷砂效果；常用的磨料为棕刚玉、石英砂、白刚玉、钢砂等，磨料选择是根据客户需求而定，具体的操作方法为：

- 1、用刻字机将喷砂保护纸刻出你要的图或字
- 2、把保护纸紧贴在玻璃或大理石上
- 3、用喷砂机机舱内枪头对着无保护纸保护的地方喷砂
- 4、把保护纸撕掉
- 5、需要的美丽图案就显示出来

玻璃喷砂机为箱体式喷砂机，在操作过程中，砂料自动回收、自动分离、自动除尘，在室内使用无灰尘污染，对工人也没有任何伤害，操作简单，故障率低，喷砂出的图案精美，在喷砂行业中应用广泛。16010522352076.jpg

用途：

本机应用广泛，可用于清理模具、皮革、玻璃、陶瓷、石碑的雕花、木材的雕花、喷花加工、工件的粗糙表面，除锈、除油、去氧化皮、毛刺、亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力及所有的表面处理
IMG_20150617_164219.jpg

机器安装

喷砂机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓。

机器的特性:

- 分体式结构、冷轧钢板制作；
- 采用履带式橡胶皮带输送工件、直线速度变频可调；

- 多枪自动摆射、摆幅变频可调；
- 喷射效果均匀、稳定、效率高；
- 适用于大批量喷砂加工处理；

本机采用半密封式作业，本机不产生环保不达标指数。IMG_20150607_145407.jpg

售后服务：

- 1.设备质量保证：设备验收日起壹年为免费保修服务期。我司提供易损配件以外问题的维修服务。保修期满后,提供终身及时维修服务,只收取材料成本费。（让客户买的安心，用的顺心）
- 2.售后服务保证：在接到售后服务报修电话后、售后服务技术人员15分钟内响应，对于确需现场维修的，24小时内到位解决，设备故障不排除，不撤离维护现场。

深圳玻璃喷砂机 低噪音玻璃喷砂机 无尘玻璃喷砂机

- 4.免费为贵方建立完整的设备客户方案，每年三次不定期回访，了解客户使用状况。

温馨提示：

以上设备常规尺寸设备均匀大量库存，我公司专业生产及定做自动输送式喷砂机械设备，也可以根据客户来图样非标定做设备，交换快捷。质量保证欢迎您来电咨询！

（本公司秉承“顾客至上、锐意进取的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务

IMG_20160324_175739.jpg microMsg.1449215382564.jpg mmexport1458795045920.jpg

我们公司是在参考国外全自动玻璃喷砂机基础上，结合国内实际情况，研制生产的环保型新一代古德全自动玻璃打砂机，不需要空压机作气源，机械式滚动打砂，设备损耗低，价格仅为国外同类产品的1/10，而且使用效果达到国外同类产品的水平。现在更是在此基础上研发出最新一型的玻璃打砂机，整机工作效率提高20%，效益达到更高玻璃背景墙喷砂机有自动的如要定购来电咨询158 1373 1120尹先生

IMG_20141217_123100.jpg

三、主要技术参数：

型号 非标型立式玻璃板材喷砂机

工作舱内尺寸（mm）900×700×2000

电源 380V 50Hz

机器照明灯 220V 13W节能灯

分离器电机 220V 50Hz 1000W

分离器风量 8.5m³/min

压缩空气气源 5 - 7bar(kg/cm²)

外输送尺寸 1800 × 600 × 100 (2件)

除尘箱尺寸 560 × 560 × 1800

工件加工尺寸 宽2000*长度不限

自动玻璃喷砂机技术参数：

- 1、外型尺寸 5000*1000*3000 长 宽 高
 - 2、配有3支普压喷砂枪，单支耗气量约为0.7立方每分钟。
 - 3、16个除尘布袋，除尘风机功率1.1KW
 - 4、产品输送电机功率 0.4KW
 - 5、喷枪移动电机功率 0.2KW
 - 6、室内照明灯功率 30W
 - 7、本总总耗所气量为3立方每分钟
 - 8、本机总功率1.8KW
- 不包含空压机功率在生活用品（如玻璃杯、水晶饰品等）表面刻制图案和文字；

在装修行业的设备（如电机等）维修后的表面处理；

在装修行业的零件表面化褪光处理；

在装修行业的雕塑等艺术品及其支架的表面处理；

在装修行业的平整和清理模具表面。

喷砂机在装修行业的抹平室内装饰件表面上的缺陷，精饰表面；

喷砂机在装修行业的产品（如各类工具）的表面精饰；

喷砂机在装修行业的印刷版、冲模、压模和铸模的蚀刻；

喷砂机在装修行业的装配流水线输送机表面的光整处理；

本机适用于1.8*2.4米玻璃表面喷砂，可随客人订制。售后服务：

1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。

2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。

3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。

4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。

做喷砂设备已经多年了，有不少客户把喷砂设备买回公司去时，发现怎么跟当初自己想的，自己看到的不一样，当然这里讲到的不一样是指喷砂机价格，喷砂工艺要求，喷砂产量要求，喷砂性能，喷砂场地布局，喷砂设备对上、下到工艺的影响程度，所需要配备的辅助设备等等。

根据本人的经验，我总结了客户购买喷砂设备时出现了的6个问题，在这里给大家分享一下，尤其是需要购买喷砂设备的用户，一定要仔细阅读，当然也希望专业人士多提宝贵建议。

建议一：

购买喷砂设备前期，一定要到厂家去先做喷砂工艺测试。带上需要喷砂的产品和喷砂完成的样品，如果没有样品的一定要知道喷砂的工艺要求，比如需要达到什么效果，喷砂的目的性是什么，喷砂的前道工艺和后到工艺等。

建议二：

喷砂测试完成后，确定样品，如果样品合格了，就可以谈喷砂的设计方案问题。喷砂机的设计方案是根据产品的特征，性能，产量来定制的。所以这块用户一定要把正确的数据提供给喷砂机厂家，或者大家进行一个详细交流。

建议三：

当厂家根据产品的一些特征设计出方案后，用户一定要跟厂家的设计人员进行详细沟通和交流，如发现一些问题，一定要达成双方的建议是一致的。

建议四：

方案设计完后交流后，再跟厂家要喷砂机的价格，发现很多用户方案都没有就一个电话打了厂家，这个

喷砂机多少钱，后又打到一个厂家，这个喷砂机多少钱，问完之后自己的脑子就郁闷，为什么几家的价格相差那么大呢。价格是任何一个用户都要关心的问题，当然做任何事情讲究的是流程，如果流程都不知道是怎么样，只是会浪费自己的时间，就像没有计划的会议报告一样。大家反过来想想，喷砂机很多都是非标设计，没有方案那来的价格。

建议五：

购买喷砂机找几家厂家的价格做一个对比，当然对比是一定要找实力相等的厂家做对比，应该国内很多就几个人做加工的厂家，正规的厂家是不可能跟他们对比的。大家也清楚，宝马汽车的价格和吉利汽车的价格是不可能比的。

建议六：

当喷砂机技术、价格、商务都谈好之后，一定要跟厂家签订一份喷砂机技术协议，有些厂家嫌麻烦不签，这是不正确的，因为很多东西嘴巴说完很容易忘记，书面上的东西是最好的，有凭有据。

需求者只有按照以上六大步骤去进行，以后的问题是少之又少，买回去的喷砂机当然也会很满自己的意了，更会将公司的产品质量更上一层楼，公司的损失也会越小。