海光HG24芯光纤配线箱 ODF配线架

产品名称	海光HG24芯光纤配线箱 ODF配线架
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG24芯光纤配线箱 ODF配线架 插入损耗:0.5
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光hg24芯光纤配线箱 odf配线架

海光hg-odf配线箱、odf配线架系列，又称odf光纤配线箱，odf数字配线箱，ftth综合配线箱，odf多媒体配线箱，odf多媒体信息箱，odf单元箱，济南中易华实工贸有限公司自主研发生产，更高性价比优势产品。

产品用途：

光纤配线箱，简称odb，光缆与光通信设备的配线连接设备，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

odb光纤配线箱 odf综合配线架，是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜内，构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

海光hg光纤odf配线箱 配线架 产品特点：

1.拆装式组合结构，表面环氧静电喷塑处理，外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点，可安装于19寸标准机架上。

2.卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求

3.模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用。

4.光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间。

5.有明确的线序标识，管理层次清晰，可操作性强；可适用安装lc、fc、sc、st等多种适配器。

6.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的布线及纤芯安装、施工及维护方便。

海光hg24芯odf配线箱 配线架-

外形尺寸：70*430*280

重量：5.4kg

海光odf数字配线箱 ftth综合配线箱**电气性能：**

直流电	500v	
抗电强度	1min无击穿，飞弧现象	
绝缘电阻	≥1000mω	
光纤连接器		
插入损耗	≤0.2db	
附加损耗	≤0.2 db	
回波损耗	pc型	≥40db
	upc型	≥50db

	apc型	≥60db

海光odf单元箱 多媒体配线箱 多媒体信息箱 **物理性能：**

优质冷轧板	1.5mm～2.0mm
光纤连接器插拔耐久性寿命	≥1000次
大气压力	70kpa～106kpa
工作温度	－40°C～60°C
储运温度	－40°C～70°C
相对湿度	≤95%（＋30°C时）

海光hg-odf光纤配线箱,配线架,又称odf数字配线箱,ftth综合配线箱,odf多媒体配线箱,odf多媒体信息箱,odf单元箱,符合yd/t778、iec 11801、ansi/tia/eia 568以及gb/t51697标准要求。