## 绿建节能产品

产品名称	绿建节能产品
公司名称	深圳市华阳绿色建筑节能有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:华阳
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘朗工业园A区21栋
联系电话	19902923619

## 产品详情

绿建节能产品

首选【深圳华阳,华阳领先】

隔音材料:隔音砂浆、隔音垫

依据墙体空气声隔声基本原理,研制了一种隔声砂浆。通过改变隔音砂浆中不同添加剂及其不同用量的配比,分析各种添加剂对隔声性能的影响,将隔音砂浆抹在楼板和轻质墙体上,获得了提高隔声量的效果。由于隔声主要遵从质量定律,因此在考虑隔音砂浆的添加剂时,主要从提高原墙面密度入手。

一般来说,高分子材料由于其特有的粘弹性,具有较好的阻尼性能,可以将振动转化为热能耗散掉。

在我国的《绿色建筑评价保准》GB/T50378中,室内环境质量中8.1控制项中的8.1.1项,主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求;8.1.2项主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

楼板、外墙采用通常的工程构造是无法满足国家标准中对隔声性能要求的,因此采用隔音砂浆、隔音垫成为较为普遍的做法。隔音砂浆,因为其多孔性质,做一在吸音方面效果不错,因为主要作用是隔音,所以可以适当提高以上3种骨料的用量,强度会适当降低,但是吸音效果提高很多。这类砂浆防火等级都很高,最低的也要高于B1级别。

我司提供的华阳隔音砂浆及华阳隔音垫均可满足国家隔声性能要求,价格优惠并且保证项目 检测达到国家检测标准,顺利完成节能、绿建验收工作。

我司拥有雄厚的技术实力及丰富的项目经验,可为您提供一站式星级服务,期待与您的合作!