负离子在线监测 自动负离子监测系统

产品名称	负离子在线监测 自动负离子监测系统
公司名称	深圳市宝安区凤翔科技经营部
价格	49000.00/套
规格参数	品牌:OSEN 型号:OSEN-FLZ 重量:60kg
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围航空路30号同安物流 园C栋4楼
联系电话	0755-23599319 18927474705

产品详情

负氧离子是由空气中的瞬间电荷将水(H2O)电离而形成的羟基负离离子(H3O)-,又称为负氧离子。 人体皮肤和呼吸系统都可以将其吸入血液系统和淋巴系统。长期吸入大量负离子,对人体健康有非常重要的促进作用。可以活化细胞,促进体内外钠、钾离子的交换,净化血液,促进体内有毒物质排放;维持体液呈弱碱性,快速消除疲劳,恢复体能;平衡植物神经系统,稳定精神情绪,增强抗病能力。因此,负离子被誉为"健康长寿因子"、"空气维生素"。

二、负氧离子浓度分级 众所周知,大气离子测量仪属于高阻抗、微电流测量仪器,它对环境湿度非常敏感。尤其是它的离子收集器部分,是对大气取样的部件,在工作时,要将外部空气抽入收集器中,若空气含水量较大(即湿度较高)时,空气中的水分就会附着在收集器的金属收集板和绝缘物上,使收集板与外壳之间的绝缘程度下降,这就会导致读数不稳定、数据超过误差等故障。负氧离子检测仪采用了特殊的抗潮湿设计结构,一旦仪器受潮,可以开启本机的特有的自恢复驱潮装置使仪器恢复正常功能。因此,它特别适合在海滨、森林、河边等高湿度地带工作。并带有U盘或者RS232电脑接口可方便进行数据读取等通迅工作,是气象部门、环境监测部门的有力工具。