

FY-TRD露点传感器

产品名称	FY-TRD露点传感器
公司名称	武汉富源飞科电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉富源飞科 型号:FY-TRD
公司地址	武汉江夏区藏龙岛光谷八号工坊一栋二单元411
联系电话	86-027-87219106

产品详情

露点传感器

产品名称：	露点传感器
别名：	露点仪
产品型号：	FY-TRD
生产供应商：	武汉富源飞科电
在线咨询：	

产品简介

FY-TRD露点传感器采用进口高精度传感芯片测量露点温度，具有测量精度高、稳定性好等特点。本产品体积小，安装方便，传输距离长，抗干扰能力强。可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的温度测量。

产品特点

- 采用防腐外壳 · 精度高、低漂移、响应速度快、体积小 · 密封防水性 · 良好的长期稳定性

· 不宜受灰尘、化学气体等环境因素的影响

使用范围

· 气象环境领域 · 温室、工业测控 · 通风管道

· 暖通空调

· 生产车间、仓库、机房

· 楼宇自控

技术参数

测量范围：-40 ~ 50 准确度：±0.5

供电方式：5V ~ 24VDC 输出形式：a.电流：4 ~ 20mA b.电压：0 ~ 5V c.RS232 d.RS485 e.TTL信号

负载电阻:电压型：RL 1K 电流型：RL 600 工作温度：-50 ~ 80 相对湿度：0 ~ 100%

产品重量：探头约150g

产品选型

编号	供电方式	输出信号	说明
FY-TRD-			露点传感器
	5V-		5V供电

	12V-		12V供电
	24V-		24V供电
	YV-		其它供电
		V	0-5V
		V1	1-5V
		A1	4-20mA
		A2	0-20mA
		W1	RS232
		W2	RS485
		TL	TTL
		X	其它

例如：FY-TRD-12V-A1:露点传感器：12V供电，4-20mA输出
