

武汉海尔,海尔模块机,海尔RFC125MXSAV

产品名称	武汉海尔,海尔模块机,海尔RFC125MXSAV
公司名称	武汉国投力信电器有限责任公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:国投力信 型号:HG1315
公司地址	武汉市青山区钢花新村121街168号
联系电话	86 027 86315315 13072772677

产品详情

海尔3匹嵌入式 KFRd-75QW/21DAH13(人感)

MOVEEYE模块，风随人动；自由送风，四方向摆风独立控制，尽享舒适环境；大冷量，冷热速度更快；高效换热器，体积小换热效率高；360°八向出风设计

曲线之美，八面玲珑

强效知冷知热，运行平稳

优质压缩机，多转速电机，快速制冷制热，温度适用范围广

系列嵌入式

制冷剂种类R22

额定制冷量(KW)7.5

额定制热量(KW)8

额定制冷耗电量(KW)2.435

额定制热耗电量(KW)2.4

内机尺寸 (mm) 840*840*202(长*宽*高)

外机尺寸 (mm) 983*290*983(宽*深*高)

室内机重量(Kg)30

室外机重量(Kg)67

能效等级3

独立除湿有

静音有

强力有

停电补偿有

制冷类型风冷

电辅加热有

电辅加热功率(kW)2.3

包装清单电池、遥控器、线扎、螺母、排水管、合格证

额定电压/频率 (V/Hz) 220V/50HZ

适用面积(m²)30~45

液管/气管 (mm) 9.52/ 15.88

标配控制器遥控器

面板尺寸 (mm) 950*950*50

内机噪音(分贝Db)42/39/35

外机噪音(分贝Db)55

海尔中央空调保养方法

一招：要经常清洗过滤网，一般每半个月清洗一次，在阴凉处晾干后装回原处；

二招：注意开机时有无异常噪音；

三招：空调器手控停、开操作时间应在5分钟以上；

四招：空调器电源的标准使用范围：单相：220V ± 10%，三相：380V ± 10%；室内机下不要放电视机、电脑等家用电器；

五招：避免煤、油烟及严重的灰尘污染，影响室外机的冷凝器正常通风散热；

六招：使室外机保持通风散热良好。若空调室外机有防尘罩，使用前请摘下，防止因排风不畅损坏室外机。

海尔定频风管机 智尊系列 KFRd-66NW/56PBA12

新宅智享 为您重新定义中央空调5发标准

隐藏设计，清洁更简单

3D面板，良好的隔热效果和降噪效果

过滤网

高密度防尘隔热效果和降噪效果

易清洁

高密度防尘过滤网设计，拆洗简单方便，重新定义行业拆洗新标准

全钣金壳体

与塑料壳体性能相比，更安全

系列风管机

制冷剂种类R22

额定制冷量(KW)6.6

额定制热量(KW)7.4

额定制冷耗电量(KW)2.36

额定制热耗电量(KW)2.32

内机尺寸 (mm) 1170x420x185

外机尺寸 (mm) 862x340x730

室内机重量(Kg)26.5

室外机重量(Kg)59

能效等级2级

独立除湿有

自动除霜有

