

# 鲨鱼充气大滑梯，儿童充气滑梯款式

产品名称	鲨鱼充气大滑梯，儿童充气滑梯款式
公司名称	郑州怡嘉游乐设备有限公司
价格	159.00/平方
规格参数	品牌:怡嘉游乐 型号:EJYLBBC 优势:安全可靠、管理简单、维修方便
公司地址	郑州市高新区西四环科学大道
联系电话	0371-63680262 13140141990

## 产品详情

### 鲨鱼充气大滑梯，儿童充气滑梯款式

在荆门市的户外经营这鲨鱼大型充气滑梯，此产品采用的是加厚材质，造型生动逼真，是户外经营的款式，大小可定做，快来订购吧！

材 料：加网PVC布料,由质量监督局检测结果显示此材料对皮肤无刺激性,无毒性对儿童完全没有伤害。此材料为一种专业的充气布,耐寒性好,可达零下40度低温;阻燃性好。

相关配件：配送相应风机，胶水和修补材料。

使用寿命：可使用八至十万人次左右。

售后服务：三年内免费提供维修用的胶水和角料，我公司售后服务人员将及时为您解决疑难问题，收到客户信息后，即时给予客户一个处理意见或技术指导不能即时处理的,将在24小时内与客户联系并根据实际情况提出处理意见。

另外免费提供专业的投资分析，为您解决投资的后顾之忧。免费为您设计产品图纸，让您的产品更具市场竞争力。来厂客户，公司免费接送，免费提供产品安装，维修等技术培训。为客户代办托运，并且安全、快捷，定期回访，指导经营

是国家质量监督检验检疫总局对企业愿材料的选用，产品外观，结构设计，生产工艺，质量控制体系，服务体系，管理制度等各个生产环节的一种合格认证。

### 一．质量

1. 原材料：专业的原材料供应商，一等加厚，环保型PVC材料。
2. 设计能力：专业的设计人员
3. 生产工艺：下料，缝纫（热合），粘整（美化），成品
4. 质检程序：自检---互检---专检---终检

目的:杜绝不合格产品进入下道工序，保证产品质量。

1. 尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在到之间。

目的：能够最大限度的减少漏气和增加缝纫部位的垃圾强度。

1. 粘整刷胶宽度与粘条的宽度误差不超过正负 2. 粘整温度有严格的控制标准 3. 造型与大面连接处最大限度地采用弧线结构。目的是使产品的受力均匀，增加产品的使用寿命。

## 二.安全

- 1.每两个造型之间和造型与护栏之间都有一定的安全距离。（1米）
- 2.产品造型逼真，颜色搭配美观。而且能够充分保证游玩者的安全
- 3.防风鼻的设计作用。
- 4.护栏高度80公分
- 5.地垫高度50公分

充气玩具的有关知识1.什么是充气玩具?

充分的利用薄膜材料的张拉力和薄膜内外的气压差制造的玩具。

2.充气玩具适合那些儿童?

充气娱乐产品最适合3-16岁的少年儿童使用；同时部分产品可供成年人娱乐用。

3.儿童玩这些玩具有危险吗?

完全没有任何危险，但是必须按游戏规则正常使用。儿童可以接触的部分是柔软而富有弹性的充气材料，因此无论碰撞或是跌倒对儿童都不会造成伤害。

4.制作玩具的材料是否对人体有害？尤其是对儿童健康是否有影响？

由于充气玩具使用的是薄膜材料，是聚氯乙烯材料制品。这是一种PVC材料，无论是从化学成分的分析结果还是从多年使用的结果来看，都不会在使用和接触中，对人体健康造成伤害，完全可以无顾虑的使用。

5.一件玩具能使用多长时间？

是按照设备的使用次数来计算的。一般来说，一件设备可以使用10万次左右注意使用环境及实施正常的操作和设备维护，可延长使用寿命。

6.如果玩具漏气了，是否能够修复？

可以修复。方法就像修补自行车胎一样简单，只需使用PVC材料专用粘剂便可以修复。

## 7.充气玩具的前景如何?

中国的市场经济正在迅速的发展，人们的各种观念正在发生着急剧的变化。这一方面为国内外各行各业的厂商创造了良好的商业机会，另一方面也通过包括充气玩具在内的现代新产业提供了非常广阔的市场前景。随着中国膜建筑技术的不断发展和成熟，人们对于这一现代新产品正在获得越来越多的了解。事实上，人们已能在中国的很多大城市中可以看到不少这方面的设计。一个巨大的中国膜结构产品市场已经摆在我们面前。城堡使用

- 1、使用风机对充气城堡充气时应注意电源电压是否与产品说明相符。
- 2、应当将机壳接一可靠的地线，并且需要定期进行检查。把风机的进风口装上防护网，以免发生安全事故。
- 3、收藏充气城堡时应关闭电源，打开风机的接口以及排气口，城堡排气时间一般为半小时左右（视城堡大小），余气要进行人工挤压。如遇雨天有进水，须先排除水份并晾晒干。
- 4、充气城堡应当定期进行清洗与消毒，可以使用洗衣粉对城堡进行冲洗，清除污渍后应使用清水进行冲洗，随后晾干即可。
- 5、如果城堡长期不进行使用，应注意清洁好之后把城堡进行折叠，捆扎，打包好。仓储温度应该为-50~+40摄氏度为宜。并注意防止鼠虫破外城堡。
- 6、应当注意禁止年龄过小的幼儿游玩刺激性项目。
- 7、避免年龄差异过大，防止大龄儿童和幼儿发生碰撞事故。
- 8、管理人员应随时进行监督，教导儿童遵守游戏规则游玩，防止发生意外。
- 9、如遇到刮风下雨等天气，应禁止在室外露天使用充气城堡，以免发生意外事故。

维护办法 1.为了保证您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。

2.设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。

3.孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。

4.如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。

5.设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。

6.如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。常见问题

1、粘贴要求 先在玩具要粘贴处和布料上均匀涂抹胶水，然后晾至半分钟，把布样贴到粘贴处，压平后

不翘边，粘贴完毕。2、玩具被划破（一）划口长于5cm应于针线缝接，然后用布条或布样粘贴

（二）划口小于5cm直接粘贴即可 3、接缝开线 先用针线把开口处缝接平整，（或从气垫底部拆开进入并缝接），可用粘贴的方式把开口处处理牢固，同时考虑美观 4、美化处翘边

用小刷子在翘边处涂抹适量胶水，稍停后压平压紧，粘贴牢固即可 5、脱胶

部分易磨损部位长时间使用后易脱胶，可用布料剪成不同的造型在脱胶处粘贴即可 6、漏气量大 玩具长

时间使用后，因部分部位针孔线缝拉大，漏气量大增，可考虑用布条粘贴于接缝处，减少漏气量，如玩具过于陈旧，应考虑报废，以防经营中出问题。 7、气垫局部异常凸起 一般情况指拉巾从气垫上撕裂开

，可沿线缝把气垫底部拆开，用针线把拉筋与气垫连接，然后用布条粘贴，保护线缝即可。

## 8、保养常识

（一）、玩具放气前，用半干毛巾把玩具表面清洁干净，晾干后放气，折叠置阴凉干净处保管；（二）

、若玩具保管不善进水，在无法排净的情况下，放干燥通风处吹起，晾至水蒸干为止，切忌有水存放；

（三）、鼓风机应在干燥通风处存放，以防受潮；

（四）、玩具长期存放，应定期检查有无受潮，应在通风处吹起并擦拭干净。

使用范围 小型游乐园、公园、广场、商城超市路口处、文化节、庙会、婴幼儿用品展会、美食节、沙滩

文化节、大型社区、幼儿园、大型游乐场、动漫世界、主题公园、嘉年华等。使用方法 1、

使用风机对充气城堡充气时应注意电源电压是否与产品说明相符。 2、应当将机壳接一可靠的地线，并

且需要定期进行检查。把风机的进风口装上防护网，以免发生安全事故。 3、收藏充气城堡时应关闭电

源，打开风机的接口以及排气口，城堡排气时间一般为半小时左右(视城堡大小)，余气要进行人工挤压

。如遇雨天有进水，须先排除水份并晾晒干。 4、充气城堡应当定期进行清洗与消毒，可以使用洗涤剂

对城堡进行冲洗，清除污渍后应使用清水进行冲洗，随后晾干即可。5、如果城堡长期不进行使用，应注意清洁好之后把城堡进行折叠，捆扎，打包好。仓储温度应该为-50~+40摄氏度为宜。并注意防止鼠虫破外城堡。6、应当注意禁止年龄过小的幼儿游玩刺激性项目。7、避免年龄差异过大，防止大龄儿童和幼儿发生碰撞事故。8、管理人员应随时进行监督，教导儿童遵守游戏规则游玩，防止发生意外。9、如遇到刮风下雨等天气，应禁止在室外露天使用充气城堡，以免发生意外事故。

更多产品信息、企业信息请联系郑州怡嘉游乐设备有限公司 热烈欢迎广大朋友们前来咨询哦！

请拨打服务热线 官方网址：<http://www.ejayl.com> 移动电话即微信：13140141990 18738970976

固定电话：0371-63680262 联系人：王建龙