

嘉实多Hysol X 水溶性切削液

产品名称	嘉实多Hysol X 水溶性切削液
公司名称	上海松典机电有限公司
价格	10000.00/桶
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Hysol X
公司地址	中国 上海市 上海市浦东新区宣中路215号
联系电话	021-58181833 13052341955

产品详情

嘉实多水溶性切削液 Hysol X 半合成切削液

嘉实多切削液的产品说明：

嘉实多Hysol X是一种高科技、多用途、生物性能稳定的水溶性半合成切削液，有良好的润滑和极压特性。本品在所有的水质中都有出色的加工性能，但更适用于软水。

嘉实多切削液的产品优点：

- @良好的表面加工效果，即使在难度较高的加工条件下仍可延长刀具的使用寿命
- @能应用于70巴以上的高压系统，并且泡沫很少
- @有很好的防腐蚀性能，不污染铝
- @较好的乳化性能及特别长的使用寿命
- @良好的润湿性，可减少冷却液带出量，同时保持刀具及工件清洁
- @不破坏油漆，与通常使用的机床密封件相容

嘉实多切削液的产品应用：

@适用材质-Hysol X适用于体现最新技术的高速加工中心和柔性加工系统，广泛用于各种不同金属的加工。在钢、铸铁以及不锈钢、镍和高硅铝产品的加工中都有极其良好的性能。

@加工方式-Hysol X是为绝大多数的金属加工而开发出来的，它既适合于大型的中央冷却系统，也适用于小型单机。该产品有多种应用能力，包括铣削、钻孔、攻螺纹、铰孔及蠕动磨。

@建议使用浓度3-10%

嘉实多切削液的典型特性：

Hysol X

试验方法	单位	典型数值
------	----	------

浓缩液

外观

BAM300	-	棕色
--------	---	----

密度 (20度时)	IP365	KG
-----------	-------	----

/L	0.96	
----	------	--

折光仪系数

-

-

1.0

乳化液

外观

189	-	BAM 乳白色
-----	---	------------

PH (在5%的去离子水中)	BS 1647
----------------	---------

-	8.8
---	-----

防锈 (5%) : 钢/铝	IP 287
---------------	--------

-	0%/无锈斑
---	--------

抗硬水能力

-	-	较好
---	---	----

???????

?????18918306387