

FY-PTG皮托管风速仪

产品名称	FY-PTG皮托管风速仪
公司名称	武汉富源飞科电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉富源飞科 型号:FY-PTG
公司地址	武汉江夏区藏龙岛光谷八号工坊一栋二单元411
联系电话	86-027-87219106

产品详情

皮托管风速仪

产品名称：	皮托管风速仪
别名：	皮托管风速计
产品型号：	FY-PTG
生产供应商：	武汉富源飞科
在线咨询：	

产品简介

FY-PTG皮托管风速仪用于测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度，经过换算来确定流量。用皮托管测速和确定流量，有可靠的理论根据，使用方便、准确，是一种经典的广泛的测量方法。此外，它还用来测量流体的压力。在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门具有广泛的应用。

产品特点

· 测量范围宽、精度高 · 互换性好 · 电路寿命长 · 工作可靠 · 抗雷电干扰能力强等多种优良性能

技术参数

测量范围：0 ~ 100m/s

准确度：0.5%F.S

工作电压：5V、12V、24V 可选 输出信号形式：a.电流：4 ~ 20mA b.RS232 c.RS485

负载能力：电流型输出阻抗 600 工作环境：温度-50 ~ 80 湿度 100%RH 防护等级：IP65

产品重量： 2kg

产品选型

编号	供电方式	输出信号	说明
FY-PTG-			日皮托管风速
	5V-		5V供电
	12V-		12V供电
	24V-		24V供电
	YV-		其它供电

		V	0-5V
		V1	1-5V
		A1	4-20mA
		A2	0-20mA
		W1	RS232
		W2	RS485
		TL	TTL
		X	其它

例如：

FY-PTG-12V-A1:皮托管风速传感器：12V供电，4-20mA电流信号输出

