

环保无卤湿度检测纸卡6点 湿度指示卡供应干燥剂

产品名称	环保无卤湿度检测纸卡6点 湿度指示卡供应干燥剂
公司名称	深圳市鑫克电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:鑫克 型号:6点
公司地址	深圳市光明新区白花洞社区第二工业区白花园路 创轩工业园E栋1楼
联系电话	13724222511

产品详情

[湿度卡无卤湿度检测纸卡湿度纸湿度指示卡3点无钴卡供应深圳干燥剂](#)

二、产品类型、规格

产品类型

指示色变化

干态 湿态

产品规格

指示范围

普通湿度指示卡

无钴湿度指示卡A（环保）

无钴湿度指示卡B（环保）

无钴无卤湿度指示卡（环保）

蓝色 变 粉色

一点湿度指示卡

30%、50%

黄色 变 绿色

三点湿度指示卡

详见公司网站

棕色 变 海蓝色

四点湿度指示卡

详见公司网站

玫红色 变 黄色

六点湿度指示卡

三、使用说明

1. 湿度指示卡圆点的颜色在一定密封空间环境内将感应环境内的相对湿度，由干态颜色变为相对应的湿态色。
2. 每个圆点对应的相对湿度的数值印刷于显示圆点旁。
3. 湿度指示卡被暴露在外过程中改变了一个相对湿度时颜色会改变。
4. 当一定容量的空气干燥时，湿度指示卡圆点颜色会由湿态色变成干态色。湿度指示卡被放在一个装适量干燥剂的密封容器里会由由湿态色变成干态色。
5. 在未被使用之前湿度指示卡圆点呈干燥状态颜色。
6. 湿度指示卡在23℃时显示的湿度是最精确的。
7. 不要接触指示圆点，禁止用水清洗任何显示区域。

四、产品储存事宜

1. 产品密封保存，不可长时间裸露于空气中。储存在干燥、阴凉处。
2. 避免阳光直射。远离阳光、水等湿度较高的地方。

五、注意事项

不可长时间开启包装湿度指示卡的容器，每次开启后要立即紧封，指示卡要即开即用，当被开启后，湿度指示点应是干态色，

如果显示的颜色出现和干态色不一致，那证明包装容器没有密封，需要用干燥剂干燥至圆点恢复干态色方可使用。