

## 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

产品名称	啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机
公司名称	广东美邦环保设备股份有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:美邦环保 型号:DYQ1000-2000P3
公司地址	广州市花都区平西工业园南门1号
联系电话	13926231779

## 产品详情

啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

更多技术咨询：139 2623 1779 冯工

啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

## 啤酒糟脱水效果图

美邦环保专门根据啤酒渣物料性质设计出3-5组强力对辊啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机，利用强力对辊挤压使啤酒渣脱水，降低其含水率。方便后续啤酒渣进行打包、运输，脱水后啤酒渣打包运输不滴水

更多技术咨询：139 2623 1779 冯工

### 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

啤酒糟是指制造啤酒的时候残留的东西，一般可以用来饲养家禽。啤酒糟脱水机是广州市美邦环保设备有限公司针对啤酒糟液分离开发的专用脱水设备。啤酒糟脱水机可将含水量85%左右的啤酒糟液压榨处理到55~60%左右的含水率。啤酒糟脱水机采用强力对辊压榨脱水机对物料进行脱水，强力对辊压榨脱水机可广泛应用于高湿糟渣物料干燥前的脱水作业，如酒糟、果渣、啤酒糟、木薯渣等的脱水，大大减轻干燥机的负担，产量大幅度提高，能耗大幅度降低，是高湿物料干燥前必不可少的处理设备，经过脱水后的物料可以直接进入干燥设备，大幅度降低了干燥能耗。

### 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

- 优点：1、自动控制，可24小时连续运行；2、处理能力大、脱水效率高，滤饼含水率低；3、低噪音，振动小；4、易于管理，维护方便；5、能耗低，使用寿命长；
- 6、运行平稳，安全可靠；

## 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

### 技术参数：

1米机处理啤酒糟每小时2-3吨/小时，1.5米机处理量为4-5吨/小时，2米机处理量为7-8吨/小时

## 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

### 工作原理图

## 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

- 优点：1、自动控制，可24小时连续运行；2、处理能力大、脱水效率高，滤饼含水率低；3、低噪音，振动小；4、易于管理，维护方便；5、能耗低，使用寿命长；
- 6、运行平稳，安全可靠；

## 啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

### 质量保证：

- 1、主机主体部分选用优质不锈钢制成，包括主脱水辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
- 2、主机机架采用优质国标方管整体焊接而成，其表面经高强度防腐蚀喷漆处理，底层喷环氧富锌漆，中层喷环氧云铁漆，表层喷氟碳漆再外加出机补漆，共四道喷漆，耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
- 3、轴承座采用优质铁铸铁全密封，轴承为双排滚子大连冶金轴承，比单排滚子轴承具有更好承受力度和耐无磨损性。挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶，可保用三年。
- 4、根据物料物理特性不同选用不同的滤网，本机采用强度高、表面光滑透水性好、不易填堵塞、固体回收率高、易清洗、易拆装的优质滤网。

啤酒糟脱水设备 啤酒糟压干机

美邦环保贴心为您解决泥浆脱水难题，打造中国带式压滤脱水机领导品牌。

更多技术咨询：139 2623 1779 冯工