

# FY-ET蒸发传感器

产品名称	FY-ET蒸发传感器
公司名称	武汉富源飞科电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉富源飞科 型号:FY-ET
公司地址	武汉江夏区藏龙岛光谷八号工坊一栋二单元411
联系电话	86-027-87219106

## 产品详情

### 蒸发传感器

产品名称：	蒸发传感器
别名：	ET
产品型号：	FY-ET
生产供应商：	武汉富源飞科电
在线咨询：	

### 产品简介

FY-ET蒸发传感器是用于测量液面蒸发量的仪器，采用高精度压力传感器测量液面高度，从而计算出蒸发量。精密信号处理单元可根据用户需求输出各种信号。本产品具有量程大、线性好、观测方便、稳定可靠等优点。

### 应用领域

FY-ET蒸发传感器可广泛用于气象、水文、海洋、环境、机场、港口、实验室、农林业研究等领域。

## 功能特点

测量精度高； 性能稳定，线性度好； 安装方便，操作简单；  
不锈钢材质，保证传感器使用寿命； 结构设计合理，外形美观。

## 技术参数

口径：200mm 测量范围：0~100mm 测量精度：±1% 工作电压：12V、24V 可选 输出信号形式：  
· 电流：4~20mA · 电压：0~5V · RS232 · RS485 负载能力：电流型输出阻抗 600  
电压型输出阻抗 1K 环境温度：-30 ~ +80

## 产品选型

编号	输出信号类型	接线方式	说明
FY-ET-			蒸发传感器（变送器）
	0-		无变送
	V-		0-5V

	A1-		4-20mA
	A2-		0-20mA
	W1-		RS232
	W2-		RS485
	TL-		TTL
		P1X	小航插接口(X表示航 芯数)
		P2	引线方式接口
		P3	9针串口公头接口
		P4	9针串口母头接口
		P5	用户自定义接口

例如：FY-ET-24V-A1:蒸发传感器24V供电，4-20mA输出

