

FY-PHG水PH传感器

产品名称	FY-PHG水PH传感器
公司名称	武汉富源飞科电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉富源飞科 型号:FY-PHG
公司地址	武汉江夏区藏龙岛光谷八号工坊一栋二单元411
联系电话	86-027-87219106

产品详情

水PH传感器

产品名称：	水PH传感器
别名：	液体酸碱度
产品型号：	FY-PHG
生产供应商：	武汉富源
在线咨询：	

产品简介

FY-PHG系列PH传感器采用高灵敏度电解质，能耐压，并且采用抗污的聚四氟乙烯环形液接界，不易阻塞，可长期在线检测。电极使用时可根据不同的场合，采用不同的电极敏感膜，在不同条件下进行PH的测量。

产品特点

- 强大的抗干扰能力，不容易被污染，堵塞，使用寿命长；
- 采用高分子聚合物填充，无须补充电解液； · 电极反应灵敏；
- 操作简单，插入土壤即可使用；
- 互换性好 · 电路寿命长 · 工作可靠 · 抗雷电干扰能力强等多种优良性能

使用范围

- 节水灌溉 · 温室控制 · 精细农业 · 水利、气象监测
- 工业监测

技术参数

测量范围: 0 – 14 PH

准确度：± 0.2 PH;

分辨率：0.1pH;

工作电压：5V ~ 24VDC 输出形式：

a.电流：4 ~ 20mA

b.电压：0 ~ 5V

c.RS232

d.RS485

e.TTL信号

环境条件：（1）温度0 ~ 60 （2）湿度 85%RH

产品选型

编号	供电方式	输出信号	说明
FY-PHG-			水PH传感器
	5V-		5V供电
	12V-		12V供电
	24V-		24V供电
	YV-		其它供电
		V	0-5V
		V1	1-5V
		A1	4-20mA
		A2	0-20mA

		W1	RS232
		W2	RS485
		TL	TTL
		X	其它

例如：FY-PHG-24V-A1:水PH传感器24V供电，4-20mA输出