

樱花树种植基地，2017樱花树价格行情

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 樱花树种植基地，2017樱花树价格行情 |
| 公司名称 | 上海虹硕实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/棵 |
| 规格参数 | 品牌:虹硕 型号:樱花树 |
| 公司地址 | 上海市宝山区市一路200号A-3461 |
| 联系电话 | 13917162849 |

产品详情

樱花树属于落叶小乔木，国内主要品种有早樱、晚樱，垂枝樱，云南樱等品种，樱花树性喜温暖、湿润偏干的环境。要求充足的阳光，不耐阴湿，不耐盐碱，忌水涝，耐寒，耐旱，花期怕大风和烟尘。适宜在疏松、肥沃、排水良好的微酸性或中性的沙质壤土中生长。

光照与温度生长适宜温度18-20 无论地栽还是盆栽，均应置于阳光充足的地方。冬季盆栽樱花入室后应放在背风、向阳、光线好的地方，否则生长不良。中原地带可露地安全越冬，北京地区幼树及新植苗木需采取防寒措施，逐渐适应，栽植小环境要有一定的湿度，这样对樱花的正常生长发育有好处。当新植植株生长发育稳定后，对低温的适应性也逐渐增强，即抗寒性增强。

樱花叶片易受白粉病、褐斑病、煤污病等病害的侵染，如防治不及时，会导致叶片过早脱落，影响养分积累，从而对开花不利。可选用70%甲基托布津1000倍液，65%代森锌可湿性粉剂500倍液，每15天喷施一次。尽量避免使用敌敌畏，以免引起落叶。适当浇水，并增加叶面喷肥(0.3%至0.5%尿素、0.3%磷酸二氢钾)，以确保叶片完整、质厚、浓绿。

结合树体的生长状况，及时疏去密集枝、交叉枝、重叠枝、病虫枝，改善树冠的通风透光，增强树势。用利刀削平刮净伤口，涂以石硫剂5度液消毒，再涂上桐油等保护剂以预防伤口腐烂。危害樱花树的主要虫害有蚜虫、红蜘蛛、介壳虫。应以预防为主，每年喷药3至4次，第一次在花前，第二次在花后，第三次在7至8月。

樱花种植一般在秋季落叶后至春季萌动前进行。

种植方法如下：

1.栽植：栽植前要把地整平，可挖直径宽0.8米乘以深0.6米的坑，坑里先填入10公分的有机肥，把苗放进坑里，使苗的根向四周伸展。

2.防旱：除定植时充分灌水外，以后8~10天灌水一次，保持土壤潮湿但无积水。灌后及时松土，最好用草将地表薄薄覆盖，减少水分蒸发。

3.生长期管理：樱花每年施肥两次，以酸性肥料为好。一次是冬肥，在冬季或早春施用豆饼、鸡粪和腐熟肥料等有机肥；另一次在落花后，施用硫酸铵、硫酸亚铁、过磷酸钙等速效肥料。

4.修剪养护：修剪主要是剪去枯萎枝、徒长枝、重叠枝及病虫枝。另外，一般大樱花树干上长出许多枝条时，应保留若干长势健壮的枝条，其余全部从基部剪掉，以利通风透光。