供应简单实用型停车棚 钢结构汽车停车棚 自行车棚

产品名称	供应简单实用型停车棚 钢结构汽车停车棚 自行车棚
公司名称	上海燕雨膜结构工程有限公司
价格	240.00/个
规格参数	品牌:上海燕雨 型号:PVC 钢结构:膜结构
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1019室
联系电话	021-31603576 13761492769

产品详情

产 品 说 明

专业生产膜结构停车棚，景观汽车蓬，各类膜结构产品

上海燕雨装饰工程有限公司是一家专业生产销售各种车棚，膜结构停车棚、雨棚、伸缩篷、按实际所需的面积计算，标价为一个平方的单价，本地区可以费上门测量预算，其他省市按实际情况收取运费和安装费。

用途:燕雨汽车遮阳篷对您爱车的保护,汽车遮阳篷主要由特殊反射隔热材料制成的遮阳布和专利骨架构成,能将车顶,前后窗以及侧窗完全覆盖,从更本上解决了遮阳
和防晒的问题,他不仅能阻止98%以上的紫外线和红外线等热源,防止光波对车体的直接伤害!

车棚材质：遮阳面料（PVC膜布）；

车棚设计：可根据实地需要设计绘图！

1、使用寿命长且无须保养（骨架15年以上，遮阳膜布10年以上）

2、负重和抗风能力（积雪负重40厘米，可抗11级强风）

3、设计简洁美观，非常有现代感

膜结构，又叫张拉膜结构（Tensioned Membrane structure），是以建筑织物，即膜材料为张拉主体，与支撑构件或拉索共同组成的结构体系，它以其新颖独特的建筑造型，良好的受力特点，成为大跨度空间结构的主要形式之一。膜材料是指以聚酯纤维基布或PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂层，配以优质的PVC组成的具有稳定的形状，并可承受一定载荷的建筑纺织品。

一、膜结构建筑的特点及应用领域：

膜结构是一种全新的建筑结构形式，它集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为一体，具有很高技术含量。其曲面可以随着建筑师的设计需要任意变化，结合整体环境，建造出标志性的形象工程。

艺术性：充分发挥建筑师的想象力，又体现结构构件清晰受力之美。经济性：由于膜材具有一定的透光率，白天可减少照明强度和时间，能很好地节约能源。同时夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。

大跨度：膜结构可以从根本克服传统结构在大跨度（无支撑）建筑上实现所遇到的困难，可创造巨大的无遮挡可视空间，有效增加空间使用面积。

自洁性：膜建筑中采用具有防护涂层的膜材，可使建筑具有良好的自洁效果，同时保建筑的使用寿命。

工期短：膜建筑工程中所有加工和制作均在工厂内完成，可减少现场施工时间，避免出现施工交叉，相对传统建筑工程工期较短。膜建筑可广泛应用于大型公共设施：体育场馆的屋顶系统、机场大厅、展览中心、购物中心、站台等，又可以用于休闲设施、使用工业设施及标志性或景观性建筑小品等。

二、膜结构的应用：

膜结构的结构自重轻，结构简单可靠，具有良好的造型和自洁性，施工简单快捷，适合以下各种场合使用：

大型体育馆、网球场、羽毛球场、大型采光屋面、大礼堂、候机候车大厅、展览馆、展览厅、大型公共公用空间、商业公用空间、各种公路收费站、加油站、门厅、休闲公园等。

三、膜结构的主要特点

透光性：半透明是膜结构最显著的特征，与其它材料相比，无论是在美观上或是在操作上，都有显著的优越性；散射光线，消除眩光，能将光线广泛地漫射到其内部空间；材料内部涂层具有较高的反射率，能在夜间保持室内的照明效果；夜间逆光照射下表面发光；自然照明，节省能源。

能源节省：膜结构外形美观，同时又为人们创造了自然光采光的环境，与玻璃材料相比，它大大减少了热量的传递，与不透光的材料相比，减少了室内照明用电，使用膜结构对能源问题的影响：在热带地区，减少了空调制冷用电量；在寒冷地区，增加了室内取暖设备的用电

详情咨询电话：13761492769 13816241782

联系人：刘小姐 王先生

QQ：2521919219 2889693367

邮箱：2889693367@qq.com

网址：www.yanyu518.com www.yanyu518.cn

本公司地址:上海市松江区新庙三路980号