

# 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex

产品名称	防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	22114.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

### 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex

防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex由深圳市中天防爆科技有限公司研发、生产、销售，防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex各种称呼，防爆定焦摄像机：网民也常称防爆定焦摄像头、防爆定焦摄像仪、防爆摄像机、防爆摄像头、防爆摄像仪；防爆变焦摄像机：网民也常称防爆变焦摄像头、防爆变焦摄像仪、防爆摄像机、防爆摄像头、防爆摄像仪；防爆网络高清摄像机：网民也常称防爆网络高清摄像头、防爆网络高清摄像仪、网络高清防爆摄像机、网络高清防爆摄像头、网络高清防爆摄像仪、防爆网络摄像机、防爆网络摄像头、防爆网络摄像仪、防爆高清摄像机、防爆高清摄像头、防爆高清摄像仪、防爆摄像机、防爆摄像头等。

由于防爆摄像头格与防爆摄像头采购数量、价格防爆摄像头材质、防爆摄像头具体参数、防爆摄像头功能、防爆摄像头性能、防爆摄像头报价是否含税等密切相关，故防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex仍需要广大客户朋友们提供具体的要求，我们再根据这些参数或要求来报价，否则，所提供的价格也只能供参考而非交易价格。对防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex如有不清楚的地方

### 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex防爆网络摄像机相关知识ZTKB-Ex

1. 客户端可不可以多画面同时实时监控？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex对于一路图像的实时上传就要求有至少512K的速率，才能实现25帧/秒的实时效果。如果服务器端只接了一条ADSL的话，那么上传速度就局限在25帧/秒了，如果想同时多路监控，则要分享这25帧，例如说：要两路同时上传，则每路只能上传到12帧/秒的速度，如果要三路上传，则只能到8帧/秒的速度，如此类推。但是，如果有两个服务器，各自接了单独的ADSL，则每个服务器可单独上传25帧/秒的速度，此时客户端就可以同时监控2路

分别来自不同服务器端的实时情况，如此类推。但这种情况也不是无限扩展的，也要根据接受端的上网方式来判断，如果使用ADSL，因为ADSL的下行的速度也局限在2M的速度，也就是说，下传实时只能达100帧/秒，多只能支持4路实时同时监控。无论服务器有多少个也无济于事。

2. 往后能不能扩展为多路实时监控？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex 如果ADSL上传能提供2M、或是更宽的速率，就可以实现更多路的实时图像，此标准就用512K/路来作为计算单位，是此单位的几倍速度，就可实现几路的实时传送。或是图像压缩技术有更进一步发展，将来出现比M-JPEG更低压缩容量的技术，就越有可能实现多路实时监控了。

3. 如果客户端是其它宽带上网，能不能实时监控？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex 对于其它宽带上网（长城宽带、有线电视网、或其它小区网），只要下行速度大于512K/秒时，就能实现单路实时监控。有某些小区宽带，虽然说能达到2M接入，但由于多用户共享这2M的速度，有可能使真正的用户会少于512K/秒的要求，此时，实时监控的效果就可能不太如意。

4. 远程监控距离有限制？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex 没有。原则上只要有Internet网达到的地方就可以监控。如果这样计算，在国外也可以监控的，但由于我国的Internet出国端口是有限的，全国网民都共享这些端口，所以图像传送到国外时是有一定的影响。但在国内传送基本上就影响不大了，只是当网络使用高峰时，可能会造成某些地方网络阻塞，图像传送不到。

5. 图像传送真正达到实时？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex ADSL的理论上传大值是512k/s，但大多数的时间里它的速率只能维持有300k/s左右的速度，所在实际传送时，严格来说，只能实现到15帧/秒左右的速度。

6. 在局域网中使用多台网络视频系列，都能实现每路远程监控？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex 能。如果有固定IP，那么我们只需要简单设置一下路由器里面的虚拟服务器，设定一个跟网络视频设备一致的端口号和IP地址，在浏览器地址栏输入公网IP：端口号即可访问。如果没有固定IP，可以通过我们的DNS做域名解析，同样也要做端口映射。

7. 如果多个人同时远程观看监控点，会影响效果？防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex 经过初步实验所知，当多人分别同时观看时，会对网络传输速度造成一定的负担，各人所看的图像速度是会受一定的影响。一般情况下，在一条单独的ADSL（512k/2M）线上，可以容纳大约10~25个人同时观看。

#### 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex01

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

红外距离：60M

红外灯数量：6颗

红外开关：照度低于0Lux

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

成像器件：彩色1/3"SONY Super HAD CCD

信号制式：PAL

电源要求：DC12V /AC220V可选

解析度：700TVL

白平衡：自动白平衡

背光补偿：开/关

低照度：彩色：1.0Lux，黑白：0LUX（红外灯开启）

外形尺寸：φ 168mm × 303 mm(L)

出线孔规格：G-1/2

产品材质：特种碳钢

重量：8kg

#### 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex130万像素高清 红外网络防爆摄像机技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex07

图像传感器：1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

视频分辨率：130万像素分辨率1280\*720

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

白平衡：自动白平衡

红外灯：5颗

功率：< 5W

信噪比：50db

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频编码：H.264/MJPEG

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

客户端浏览：支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持8用户并发访问(MAX)

无线标准：IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft

信道带宽：支持20/40MHz

传输距离室外：200米，室内：50米（因环境而异）

频率范围：2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

外形尺寸：φ114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量：9kg

## 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex200万像素高清 防爆网络高清红外定焦摄像机技术参数

视频分辨率：200万像素 1080P，分辨率1920\*1080

### 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex防爆摄像机系统维护措施ZTKB-Ex

1. 每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在 - 20 ~ + 60 ，相对湿度应在10% ~ 100%；室内温度应控制在 + 5 ~ + 35 ，相对湿度应控制在10% ~ 80%，留给机房监控设备一个良好的运行环境；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

2. 根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

3. 对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

4. 对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

5. 对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

6. 对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

7. 每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

8. 提供每月一次的定期信息服务：每月个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人；防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex。

作为生产防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex厂家，深圳市中天防爆科技有限公司欢迎来电咨询，也可以直接访问我们的网站<http://www.zhongtianfb.com>, 防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex会带给您全新的感受，一旦拥有，今生无求！

深圳市中天防爆科技有限公司///防爆摄像头火爆上市2017年ZTKB-Ex