SHURE舒尔 SLXD24/SM58 无线一拖一手持话筒 无线话筒

产品名称	SHURE舒尔 SLXD24/SM58 无线一拖一手持话筒 无线话筒
公司名称	广州亮晨电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHURE 舒尔 型号:SLXD24/SM58
公司地址	广州番禺光明北路232
联系电话	020-34812479 13631495066

产品详情

广州亮晨电子科技有限公司

我司做进口音频器材批发

品牌：YAMAHA、SENNHEISER、Soundcarft、BOSE、JBL、SHURE、DBX等等

卓越的无线性能，满足各种需求

SLXD4

数字无线接收机

从报告厅到现场演出，SLXD4接收机是确保自信的演讲和演出的理想之选。

产品详情

SLX-D数字无线系统可通过一套通用的无线系统配置为您提供清晰的24位数字音频、可靠的射频性能，以及简便的设置和可重复充电选项。
SLXD4采用了出众的数字无线技术和设计，可轻松同步无线发射机。 有多种可互换的话筒头可供选择，确保为全天演讲到夜间演出等各种应用提供合适的解决方案。

清晰的24位数字音频

扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）

超过120 dB的动态范围

数字式预开关分集

44 MHz调谐带宽（视地区而定）

每个频带有32个可用通道（视区域而定）

每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统

通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对

2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配舒尔SB903可充电电池

可互换的话筒振膜

牢固的金属构造

SLXD2/SM58

配备SM58话筒头的手持式发射机

SLXD2/SM58配备出色的SM58可互换的话筒振膜。从报告厅到现场演出，SLXD2/SM58是让您对演讲和现场表演充满信心的理想之选。

SLX-D数字无线系统可通过一套通用的无线系统配置为您提供清晰的24位数字音频、可靠的射频性能，以及简便的设置和可重复充电选项。SLXD2采用了出众的数字无线技术和设计，可轻松同步无线接收机。有多种可互换的人声话筒可供选择，确保为全天演讲到夜间演出等各种应用提供合适的解决方案。

外壳：铝铸件

拾音模式 / 传感器类型：心形 / 动圈

频率范围：20 Hz-20 kHz

增益调节范围：0 - 21 dB （3 dB 步进）

工作范围：直线距离可达 100 米

发射功率：1mW、10mW / 可选，视地区而定

天线类型：集成式螺旋天线

占用频宽： <200 kHz

调制类型：舒尔专利数字技术

延迟：<3.2毫秒

尺寸（长 X 直径）: 259 x 51 毫米

重量:：147 克（不含话筒头，不带电池）