

海光GYTA单模144芯松套管层绞式非铠装光缆

产品名称	海光GYTA单模144芯松套管层绞式非铠装光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	7.10/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GYTA/S-144B1单模144芯松套管层绞式非铠装光缆 拉力:2500
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光GYTA单模144芯松套管层绞式非铠装光缆

产品描述：

海光HG-GYTA HG-GYTY/S标准松套管层绞式非铠装光缆，通用室外光缆系列，结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管层绞式，铝-聚乙烯粘结护套。适合室外架空、管道敷设，是中国移动、联通、电信通用室外光缆。

海光光纤光缆，按用途划分有：特种光缆、电力光缆、屏蔽光缆、通讯光缆、监控光缆、视频光缆、控制光缆、阻燃耐火光缆、高温光缆、计算机光缆-----等。通信光纤光缆比通讯电缆具有更大的传输容量，中继距离长，体积小，重量轻，无电磁干扰等一系列的优点。

海光光纤光缆，按国家标准符号划分有：GY-野外室外光缆，GM-移动式光缆，GJ-局内室内光缆，GS-设备内光缆，GH-海底光缆，GT-特殊光缆-----等。

海光光纤光缆按结构划分有：层绞式；骨架式；带式；束管式-----等。

海光光纤光缆按安装方式划分有：架空光缆；直埋光缆；管道光缆；水底光缆；局用光缆-----等。

HG-GYTA标准松套管层绞式非铠装光缆，属于室外用光缆。层绞式光缆，对设备要求严格，工艺复杂，生产工艺环节繁琐，材料消耗多，但性能优越。

产品特点：

- 1.精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性.
- 2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护.
- 3.PE护套具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能.
- 4.特别设计有效防止套管回缩.
- 5.HG-GYTA标准松套管层绞式非铠装光缆，采用系列措施来确保光缆的防水性能,特别适用于防潮要求高的场合.

海光HG-GYTA标准松套管层绞式非铠装光缆，可根据不同气象条件及跨距设计，严格按标准要求生产满足用户需要。满足IEC60794，YD/T901、YD/T981、YD/T769，GB/T15972、GB/T9771、GB/T12357等标准关于室外光纤光缆的要求；满足IEC60794，TTU/T G651-657，GB/T7423、GB/T13993等标准关于通信光缆的要求。

订购信息：HG-

GYTA标准松套管层绞式非铠装光缆，单模从4芯到144芯，多模4-72芯,规格齐全，用户任选。

芯数	装盘长度km	净重（近似）kg	毛重（近似）kg	盘具尺寸 cm
2-30	2	166	215	90 × 90 × 70

多模光缆（型号）		单模光缆（型号）	
4芯多模光缆	GYTA/S-4A1b	4芯单模光缆	GYTA/S -4b1
6芯多模光缆	GYTA/S -6A1b	6芯单模光缆	GYTA/S -6b1
8芯多模光缆	GYTA/S -8A1b	8芯单模光缆	GYTA/S -8b1
12芯多模光缆	GYTA/S -12A1b	12芯单模光缆	GYTA/S -12b1

16芯多模光缆	GYTA/S -16A1b	16芯单模光缆	GYTA/S -16b1
24芯多模光缆	GYTA/S -24A1b	24芯单模光缆	GYTA/S -24b1
48芯多模光缆	GYTA/S -48A1b	48芯单模光缆	GYTA/S -48b1
64芯多模光缆	GYTA/S -64A1b	64芯单模光缆	GYTA/S -64b1
72芯多模光缆	GYTA/S -72A1b	96芯单模光缆	GYTA/S -96b1
		144芯单模光缆	GYTA/S -144b1