

重庆水篦子厂家

产品名称	重庆水篦子厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	12.00/块
规格参数	品牌:重庆维联 型号:300*500/350*500/400*600 颜色:本色
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

产品详情

水篦子厂家	维联制造
复合水篦子现货数量	99999米
球墨铸铁水篦子现货数量	
不锈钢水篦子现货数量	
水泥水篦子现货数量	
检测标准	适用于水篦子的压缩及弯曲强度试验，可满足 CJ/T3012-1993《铸铁检查井盖》、CJ/T121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》和 JC889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》等相关专业标准。
技术参数	1、试验力：600/1000KN 2、有效试验空间：1200mm × 1200mm（可根据用户要求特殊定做） 3、工作台高度：500mm 4、力值精度：小于等于 ± 1%（优于1级） 5、加载速度调节范围：0.1 ~ 25KN/s 6、变形测量范围：0 ~ 20mm 7、变形测量精度：微机采集0.01mm 8、活塞行程：350mm
产生背景	城市乡村建设及改造工程

	<p>市政建设及改造工程</p> <p>环保安全的材料</p> <p>现场施工安全快捷经济适用</p>
供应区域	<p>渝北、渝中、江北、巴南、南岸、九龙坡、大渡口、沙坪坝、两江新区</p> <p>黔江,綦江,垫江,永川,合川,南川,璧山,秀山,巫山,巫溪</p> <p>荣昌,大足,北碚,城口,石柱,开县,忠县,梁平,彭水,涪陵</p> <p>潼南,铜梁,万州,万盛,奉节,丰都,酉阳,云阳,武隆,北碚</p>
消费群体	<p>一、共消费客群：</p> <p>二、包括政8/府工程，市政建设，道路建设，广场建设等由政8*府和企事业单位出资承建的工程。在整个行业消费可群众占很大比例，一般都投资大，力度大，但同样要求对产品和企业要求也高。</p> <p>三、企业消费客群：企业包括多种质的企业，但在井盖行业里的主要消费客群企业试纸从事房产开发建设的建筑单位，在经年来，经济高速发展，全国地产行业高速发热的状态下，地产企业在经该行业的消费占很大一部分客群份额。</p> <p>四、个人消费客群：指单纯的个体采购，占行业消费的很小比例。</p>
运输方法	<p>1：物流（价格便宜,但是订购地点需要有物流点,还要接受自己上门取货,水篦子数量及重量多建议选择）</p> <p>2；专车（价比相对不那么划算,物流订购水篦子当地有没有物流点,都可以选择专车发货。水篦子数量及重量多建议选择）</p> <p>3：快递（价格不划算,但是订购点有快递寄偏远地区均可达到,要求时间急,一般是用于发样品）</p>
订购方法	<p>1：先款后货：（定制产品）（提前备货产品）根据客户提需求的数量价格计算总金额,付款后：开具资料,送货单,一次送至现场。</p> <p>2：现款现货：（常规产品）签订合同后根据客户的数量及价格计算总金额的30%为定金,复合水篦子货物备齐全后,发货至现场后,收尾款后通知司机下货。</p> <p>3：现货后款（企业单位）（常规产品）签订合同后,根据客户合同的计划的数量备货,货物发到现场,现场签收后开具资料一个月之内付款。</p> <p>4：其它订购方法商议。</p>
用途	<p>水沟盖板：</p> <p>水沟盖板又被称为"水沟盖"、"沙井盖板",“下水井盖”初它是用水泥、铸铁制成，后在正常使用中它易损坏，更换成本大。采用钢格栅板压焊而成，这样就具有</p>

施工安装简单、重量轻、承载好、抗冲击能力强、排水，产品表面经过热镀锌处理后美观使用，防锈防腐，具有铸铁沟盖板不可比拟的优点。

水沟、排水沟：

排水沟【drainage ditch】指的是将边沟、截水沟和路基附近、庄稼地里、住宅附近低洼处汇集的水引向路基、庄稼地、住宅地以外的水沟。排水沟设计(design of drainage ditch)按照排水系统工程布局和工程标准，确定田间排水沟深度和间距，并分析计算各级排水沟道和建筑物的流量、水位、断面尺寸和工程量。

复合水篦子介绍：

复合水篦子原材料	玻璃钢纤维、树脂、石英砂、阻燃剂、钢筋等
复合水篦子颜色	灰色、黑色、绿色等
复合水篦子别称	复合水篦子、复合雨篦子、复合水沟盖板等
复合水篦子优点	强度高、着色、耐磨损、无噪音、承压力强、安装方便、抗冲击、抗弯曲强度、破损安全好、抗老化、外观美、重量轻、防盗、耐气候强、精度高、低噪音、耐腐蚀、质优价廉实用高、安全高、免维护
复合水篦子规格	250*500/250*700/300*500/350*500/400*600/400*400/500*500/600*600/450*750
复合水篦子承载吨位	1吨、3吨、5吨、8吨、10吨、20吨、30吨、40吨等
复合水篦子抗压强度	10kn/20kn/30kn/40kn/50kn/60kn/70kn/80kn/100kn/200kn/400kn等
复合水篦子高度	20/30/40/50/60/70
复合水篦子款式	单篦子、套篦子

球墨铸铁水篦子介绍：

球墨铸铁水篦子原材料	球墨铸铁
球墨铸铁水篦子颜色	黑色
球墨铸铁水篦子别称	球墨铸铁水篦子、球墨铸铁雨篦子、球墨铸铁水沟盖板
球墨铸铁水篦子优点	1,寿命长：耐腐蚀,无污染,免维护,可以使用50年以上。 2,承载力高：承载力远超其它种类产品,承载压力大,防断裂,车辆坠落等安全事故。 3,防盗：普通防盗设计,新型防盗设计,井盖和井圈采用高强螺栓连接,一体设计。 4,安全性好：不会产生跳,跷,移位等现象,无噪声,安全可靠。
球墨铸铁水篦子规格	250*500/250*700/300*500/350*500/400*600/400*400/500*500/600*600/450*750
球墨铸铁水篦子承载吨位	3吨、5吨、8吨、10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、70吨、80吨、100吨等
球墨铸铁水篦子抗压强度	50KN/80KN/100kn/200kn/400kn500kn/600kn/700kn/800/90kn/100kn/120kn等
球墨铸铁水篦子款式	单篦子、套篦子、三件套篦子

不锈钢水篦子介绍：

不锈钢水篦子材质	201/304不锈钢3mm5mm8mm10mm
----------	-------------------------

不锈钢水篦子颜色	银色
不锈钢水篦子别称	不锈钢水篦子、不锈钢雨篦子、不锈钢格栅、不锈钢水沟盖板
不锈钢水篦子优点	安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、排水好，经过热浸锌处理后美观耐用，防腐、防鼠、防臭、防锈，盖板表面设计有圆形防滑凸点和斜口防滑凸起。具有铸铁沟盖板不可比拟的优点。不锈钢地沟盖板的防鼠条，选用优质ABS塑料，多孔密集的设计能满足快速排水的需求，较小的下水孔能阻止大颗粒垃圾及杂物流入水沟，具有防堵的特点。盖板表面设计有圆形防滑凸点和斜口防滑凸起，特别适合油腻湿滑的环境。
不锈钢水篦子规格	150*580*25/200*580*25/250*580*25/300*580*25/350*580*25/400*580*25/450*580*25/450*580*25
不锈钢水篦子吨位	500kg/1吨/2吨/3吨/4吨/5吨
不锈钢水篦子抗压强度	0.5kn/1kn/2kn/3kn
不锈钢水篦子款式	单篦子、绿条防鼠、冲孔水篦子等

水泥水篦子介绍：

水泥水篦子原材料	混凝土、河沙、钢筋、角钢、不锈钢
水泥水篦子颜色	灰色
水泥水篦子别称	水泥水篦子、混凝土水篦子、水泥水沟盖板
水泥水篦子优点	<p>抗渗性</p> <p>抗渗性是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。</p> <p>抗冻性</p> <p>混凝土的抗冻性是指混凝土在使用环境中,经受多次冻融循环作用,能保持强度和外观完整性的能力。</p> <p>抗侵蚀性</p> <p>环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀,通常有软水侵蚀,酸,碱,盐侵蚀。</p>
水泥水篦子规格	250*500/300*500/350*500/400*600/450*750/400*400/500*500/600*600/450*750
水泥水篦子承载吨位	1吨/3吨/5吨/8吨/10吨/20吨/30吨/40吨/50吨
水泥水篦子抗压强度	10kn/30kn//80kn/100kn/200kn/300kn/400kn/500kn/600kn/700kn
水泥水篦子款式	单篦子、圆孔水篦子