喷溅液密性测试仪

产品名称	喷溅液密性测试仪
公司名称	太仓市璜泾镇锐杰实验仪器制造厂
价格	.00/个
规格参数	产品型号:SLT-1 产品用途:防护服喷溅液密性的测试
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 53811370 13052842202

产品详情

产品型号

SLT-1

产品用途

防护服喷溅液密性的测试

本仪器上海市安全科学研究所已使用并且已经通过国家安全监督部门的认可

- 一、主要用途:适用于酸碱类化学品防护服喷溅喷射液密性的测试。二、技术优势国内领先技术
- 三、仪器特征
- 1、仪器使用防水防腐蚀的材质制作成的测试箱1、模特使用身高180mm的标准测试模特
- 2、防水防腐蚀材质制作成的转盘
- 4、使用国内领先的液体输出系统可自由调节压力和水量
- 3、使用国内领先的流量测试系统使得流量更加准确。5、整套防护系统,有独立的排水系统和独立的照明系统
- 四、技术指标1、转盘转速:1rad/s(也可自由调节);2、喷杆上喷嘴安装间距:450mm;
- 3、喷溅距离为1500mm4、喷嘴喷雾角:75°;5、喷嘴喷射压力:300kpa(可可自由调节);6、喷嘴水流喷速:(1.14±0.1)l/min(也可自由调节);五、适用标准:gb 24540-2009《防护服酸碱类化学品防护服》