# 休闲膨化食品加工设备膨化食品加工设备大亿机械多图

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 休闲膨化食品加工设备膨化食品加工设备大亿机械多图 |
| 公司名称 | 济南大亿膨化机械有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大億机械<br>型号:YM1495 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区无影山北路36号山东元易工业园 |
| 联系电话 | 0531-88627237 |

# 产品详情

BF-II型拌粉机

一、设备图片

二、安全使用注意事项：

2 拌粉时，切勿将手伸入拌料桶内；

2 清洗料桶时，用温巾擦洗，切勿用水冲洗；

2 清洗料桶时，要切断电源。

2 拌粉机加料开启前一定盖好料筒盖。

2 请确认拌粉机停止后进行加料，拌粉机运转时请勿打开密封盖。

三、概 述

食品配方中有多不同的物料，在投入主机生产前需要用拌粉机将这多种不同物料搅拌均匀。

拌粉机由搅拌桶、拨齿、电机、机架组成。搅拌桶、拨齿接触物料部位均采用不锈钢材料，使物料保持干净的特性。

该机操作简单，物料搅拌均匀，能耗低，运转平稳。

四、技术参数：

l 驱动功率：5.5KW

l 转叶转速：284r/min

l 生产能力：50kg/次

l 外形尺寸：1200×800×1160mm

拌粉机在生产线中的具体位置：

买专业膨化机设备找 济南大亿，产品价格行业更低，品质保证。

QF-III 复合成型机

一、设备描述

该设备为DLG单螺杆主机设备配套，主要用于立体复合膨化食品，如：妙脆角、网络脆等

该设备配有冷却输送再进入复合成型机里复合，复合后的成品经冷却输送设备进入烤箱烘烤，烘烤完后，进行产品的调味。

**该设备外表全不锈钢，产量可同单螺杆主机配套。**

**售后服务：**

**1、免费提供工艺配方**

**2、负责设备的免费安装及调试工作。**

**3、负责厂家人员的培训。**

**4、设备保修一年，并长期优惠供应零部件。**

**承接同类进口设备零部的设计加工。**

**二：设备图片**

**三、技术参数：**

**l 复合压辊驱动功率：3×2KW**

**l 复合机成型机外形尺寸：1150×1550×1400mm**

**l 生产能力：随主机**

**l 复合机重量：300kg**

**四、产品展示：**

CXD-II型多功能整整形机（出口型）

一、概述：

该机为双螺杆膨化食品生产线的辅助设备，修整、切断从主机挤压出的食物坯料。

该机设计合理，结构紧凑，操作方便，并可满足客户不同参数状态的要求。滚切与旋切之间通过接插件实现二者之间的转换，方便、快捷。

二、设备图片

三、

主要技术参数：

l 输送功率：0.55KW

l 滚切功率：0.55KW

l 滚切刀：1～6把可调

l 旋切功率：0.37KW

l 旋切刀：1～2把可调

l 调速方式：变频调速

l 外形尺寸：1200×900×1300mm

四、