

研盛芯控赛扬1037U厚板主板 查询机主板

产品名称	研盛芯控赛扬1037U厚板主板 查询机主板
公司名称	深圳市研盛芯控电子技术有限公司
价格	550.00/片
规格参数	ELSKY:查询机主板 EM5800D-2C:叫号机排队机主板 触摸一体机主板:广告机主板
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂李大道亚洲工业园2栋1楼
联系电话	0755- 82260150 18825254780

产品详情

EM5800D 是一款低功耗、高速度的主板。基于Intel Celeron最新平台CPU 1037U。主要应用于金融、零售、一体机、广告机、工控机等领域。

主要特性

低功耗处理器1037U双核1.8G ，速度秒杀D525 ， D2550。

内建双八24位LVDS ，支持1920x1080分辨率 ，支持双屏显示。 支持12V起电(ATX起电可选) ，直驱32、42、47、55寸主流大屏。 广告机一体机首选。

板载2xMini-PCIE ，支持WIFI ， 3G&MSATA SSD卡

支持7x24H全天候运行

6COM ,2COM可选。6COM支持RS485/422 ， 双网6COM版本工控机首选。

多媒体方面：板载5W功放 ， Spdif光纤,CD_IN.功能超全。

详细规格

<p>尺寸规格</p> <p>Mini-ITX构架，170mm*170mm整板厚度:33mm</p>	<p>音频接口</p> <p>集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器</p> <p>支持Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。板载5W功放，支持Spdif光纤输出</p>
<p>处理器</p> <p>全新一代Celeron 1037U,双核1.8G。低功耗，运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器，单芯片设计。</p>	<p>I/O扩展</p> <p>8*USB，高速USB2.0控制器，480Mbps速率。6COM，1*RS485 板载打印口LPT。</p>
<p>芯片组</p> <p>1037U+NM70高速芯片组</p>	<p>系统监测/看门狗</p> <p>支持CPU温度检测、风扇转速，系统温度。支持Watch Dog看门狗编程。</p>
<p>内存</p> <p>1* SO-DDR3 1333M, 1600M内存，最大支持8GB</p>	<p>扩展总线</p> <p>2*MINI- PCIE扩展槽，支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA</p>
<p>显示接口</p> <p>集成HD Graphic显示核心，支持动态内存分配（DVMT），支持VGA，LVDS.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示。显存最大512 MB。</p>	<p>运行环境</p> <p>电源：DC12V电源 工作温度：-10~60度</p> <p>相对湿度：5%~95%，无冷凝。</p>
<p>硬盘存储</p> <p>1*SATA3.0(蓝)，2*SATA2.0（黑）.1xMSATA.最大传输速度3.0 Gbps。最多可做4个SATA口</p>	<p>BIOS</p> <p>AMI BIOS，支持写保护。上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别</p>
<p>网络接口</p> <p>1*Realtec8111E千兆RJ45接口（或双千兆可选），支持网络唤醒。</p>	<p>操作系统Windows XP,WINDOWS 7 -32位，64位。Windows 8,Linux.</p>

EM5800D : 1037U双核1.8G/1*24bit LVDS/1*VGA/2*SATA /6*COM/1*LAN/1*MSATAEM5800D-2VGA:
1037U双核1.8G/1*24bit LVDS/1*VGA/3*SATA /6*COM/1*LAN/1*MSATA/2 *VGA

EM5800D-双网 可选

选配信息：机箱、电源、MSATA卡、WIFI、3G模块、内存、整机