

BW手持式MAXXTII泵吸式四合一气体检测仪

产品名称	BW手持式MAXXTII泵吸式四合一气体检测仪
公司名称	济南力能电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GasAlertMax XT II 重量:316克
公司地址	济南市高新区正丰路554号
联系电话	0531-58567191 15153195008

产品详情

GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪

规格：

大小：5.1x2.8x2.0英寸/13.1x7.0x5.2厘米

重量：11.1 盎司/316 克

温度：-4至122oF/-20至50oC

湿度：10%-100%相对湿度（非冷凝）

报警：视觉、振动、声音(95dB)- 低限、高限、STELTWAOL（超限、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活,视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准使用寿命：13 小时 @ 32oF / 0oC / 10 小时 @ -4oF / -20oC / 6 小时即可充满电

泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本

Gas Alert Max XT 的其他功能：

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能

加拿大GasAlertMaxXTII四合一气体检测仪、BW泵吸式四合一气体检测仪MAXXTII的传感器规格

支持气体	测量范围	分辨率
------	------	-----

H ₂ S	0-200 ppm	1 ppm
------------------	-----------	-------

CO	0-1000 ppm	1 ppm
----	------------	-------

O ₂	0-30.0%	0.1%
----------------	---------	------

可燃气体	0-100% LEL	1%LEL
------	------------	-------

【安全是生命的本钱，没有了安全，纵使你金钱万贯，也无福想用】欢迎广大顾客前来进行选购，我们将竭诚为您服务!

特点

- 1、可同时检测 1, 2, 3 或4种气体
- 2、简单的泵操作
- 3、单按钮操作，简单易用
- 4、采用SmartSample 泵技术，采样结果更精确
- 5、小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

6、支持气体：H₂S，CO，O₂，LEL